


Plantes observées sur les Terres du Prieuré de Sainte-Victoire



Augustin MAGNE

Les Terres du Prieuré de Sainte-Victoire

Situées entre la Muraille du Claouzoun et la Croix de Provence.

... « Dans cet enclos rudimentaire, où l'on distingue encore quelques traces de culture des anciens possesseurs, et sur toutes les pentes supérieures, il est facile aux botanistes de rencontrer mainte espèce rare dans la région ». ...

F. B. (François BRUYAS)

Société des Naturalistes de Provence, 1898

Petit historique (page 3)

Plantes des Terres du Prieuré de Sainte-Victoire

-liste des plantes triées (page 8)

-relevé des plantes (page 14)

Petit historique du Prieuré de Sainte-Victoire

1251-Une chapelle est mentionnée dans les comptes de l'archiprêtre d'Aix, Sainte-Victoire est nommée « De Sancta Aventura ».

Pouillés* des provinces d'Aix, d'Arles et d'Embrun / publiés, sous la direction de M. Maurice Prou,... par M. Étienne Clouzot

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

*Sous l'Ancien Régime, relevé de tous les biens et bénéfices d'une abbaye, d'un diocèse, d'une province...; registre ou liste de ces biens. ... *Le pouillé général fournit un total de trente mille quatre cent dix-neuf cures, dix-huit-mille cinq cent trente-sept chapelles, quatre cent vingt chapitres ayant églises (...).*

Source Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

1635-Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, 1580 / 1637

Lettre à Monsieur Gassend

Concernant l'observation de l'éclipse de Lune du 27 août 1635.

« ... J'avoys envoyé Corberan sur **la montagne de Ste Aventure**, mais ils s'endormirent et laisserent eschapper le commencement de l'ecclypse, ... Il survint par aprez de la pluye, des esclairs et des tonnerres qui leur firent peur, et les firent chercher leur retraicte dans **l'hermitage**, sans qu'ils eussent depuis l'esprit et le courage de remonter pour marquer au moins le coucher de la Lune, puisque le lever du Soleil leur estoit interdit comm' à nous. Le fils de Chaillan, cleric du greffe, et le peintre Martel y avoient accompagné Corberan avec un guide de cette ville ».

De Peiresc

Ce 29 aoust 1635

Peiresc, Nicolas-Claude Fabri (1580-1637 ; seigneur de). Lettres de Peiresc,... / publiées par Philippe Tamizey de Larroque,... 1888-1898, t4, p.534.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

1652-Statuts de la confrérie Sainte-Victoire de Pertuis (derniers connus).

1656-1671-Construction de la nouvelle chapelle « Notre Dame de Victoire » consacrée à la Vierge Marie, du presbytère, du monastère, du four à pain, et pour la confrérie Sainte-Victoire de Pertuis d'une chambre et d'une écurie pour remplacer les anciens bâtiments tombés en ruines près de la petite chapelle Vensure.

1658-Construction du mur d'enceinte*

1662-Construction de la citerne.

1663-Agrandissement de la brèche et construction de la terrasse.

Jean Cathala, Un bâtisseur sur Sainte-Victoire 2015
Source Les Amis de Sainte-Victoire

*Muraille nommée « Lou Clauson » par Garidel et « Lou Claouzoun » dans la Statistique des Bouches du Rhône (1821) T 1 p. 590

Augustin Magne

1738-1740 Vérification de la Méridienne de Paris (M. CASSINI DE THURY), départ pour l'exécution avec M. l'Abbé de la Caille* (1713-1762) au mois de Mai de l'année 1739. Deux Hermitages (remarqués en 1738) placés sur la partie la plus élevée des Montagnes de Sette & de Ste Victoire , la première en Languedoc , & la seconde en Provence , devoient nous fournir un lieu commode pour ces sortes d'observations , & une retraite pour le tems qu'il seroit nécessaire d'y séjourner (p. 15). M. de la Caille partit pour Ste Victoire , & je me rendis à Sette , vers le milieu de Décembre de l'année 1739. Pendant le séjour que nous fîmes sur ces Montagnes , qui fut de près d'un mois , une de nos principales occupations , & que nous regardions comme la plus essentielle , fut de régler nos Pendules pour avoir l'heure vraie (p. 16). ... Toutes ces Observations ont été faites sur la **Terrasse de l'Hermitage** de Sainte Victoire ; on prenoit l'horizon de la Mer qui est vers le Midi, ... (p.107).

La Méridienne de l'observatoire royal de Paris, 1744 Par M. CASSINI DE THURY, de l'Académie Royale des Sciences.

Source Google

*Nicolas Louis de La Caille

Après la fin de ses études, La Caille attire l'attention de Jacques Cassini (1677-1756), le second des quatre Cassini qui dirigent l'Observatoire de Paris de 1669 à la Révolution.

L'Académie des sciences à ordonner une nouvelle mesure du méridien de Paris à travers la France. Elle en charge César-François Cassini, dit Cassini de Thury (1714-1784), le propre fils de Jacques Cassini dont elle espère qu'il sera cependant objectif, accompagné de La Caille et de Jean Dominique Maraldi (1709-1788). Les trois hommes ont déjà triangulé et cartographié de grandes parties des côtes de la France et sont devenus des géodésiens experts. La nouvelle mesure du méridien de Paris commence en juillet 1739 et prendra trois ans. Elle s'accompagne de la mesure d'un arc de parallèle entre Sète et la Montagne Sainte-Victoire près d'Aix-en-Provence. On détermine la différence de latitude entre les extrémités de la triangulation du méridien, et la différence de longitude entre celles du parallèle : les résultats confirment l'aplatissement de la Terre (d'ailleurs, on aurait pu se dispenser des deux expéditions lointaines puisqu'on pouvait obtenir le même résultat sur le seul territoire national !). Il en résulte une grosse publication intitulée « La méridienne de l'Observatoire Royal de Paris vérifiée sur toute son étendue », signée par le seul Cassini de Thury. La Caille, qui avait participé à toutes les mesures et qui avait fait seul toutes les réductions, comme en témoignent ses manuscrits conservés à la Bibliothèque de l'Observatoire, est ulcéré : ses relations avec Cassini de Thury vont s'en trouver considérablement refroidies.

Source : James Lequeux, astronome émérite à l'Observatoire de Paris. « Nicolas-Louis de La Caille, astronome et géodésien ».

1891-Club Alpin Français

La section d'Aix a fait dimanche 14 Juin l'ascension de Sainte-Victoire, ... le club a formé le projet d'entreprendre plusieurs ascensions à Sainte-Victoire pour, tracer les chemins les moins difficiles à suivre et, éclairer, sur tout au pied de la montagne, les nombreux

excursionnistes, qui, tous les ans, ne manquent pas de s'égarer dans le dédale des petites vallées.

Le départ s'est effectué samedi 13 à 11 heures du soir, du siège du club, cours Mirabeau. A minuit et demi l'excursion a commencé des Cabassols. Arrivée à la chapelle à 3 heures du matin. Le temps est couvert et les nuages cachent la croix par intervalles. On détermine la hauteur au moyen du baromètre. **On se sèche dans le four** et on fait une petite collation. On monte ensuite à la Croix de Provence ; de là on va au Garagay. Quelques membres descendent jusqu'au grand gouffre et marquent certains points, qui serviront plus tard pour une exploration aussi complète que possible de cette grotte insondable, dit-on. La descente s'effectue à pic sur le Délubre au milieu des éclats de roche ; on passe au jas du Bimont et l'on arrive aux Bonfillons. ...

Le Mémorial d'Aix n° 50 Dimanche 28 juin 1891

Source Bibliothèque Méjanes Cote JX 0042

1955 (le 14 mai)-Fondation de l'Association des Amis de Sainte Victoire par Henri Imoucha.

Résumé des travaux au Prieuré de 1955 à 2023

1955 - 1960. Débroussaillage et nettoyage du site en ruine. Restauration de la chapelle et du mur de soutènement de l'esplanade.

1961 - 1970 Reconstruction du monastère et du local Elzéar Transformation du monastère en refuge. 1970 - 1980 Reconstruction partielle du cloître du monastère Construction du "logis du prieur" Réfection de la toiture de la chapelle.

1981 - 1990 Réfection complète de la voûte interne de la chapelle Réalisation de toilettes extérieures Reconstruction du porche d'entrée.

1991 - 2000 Restauration des voûtes et murs des caves du monastère Réfection totale de la toiture du monastère Réalisation de l'ouverture dite "balcon du prieur".

2001 - 2005 Restauration de la façade du monastère.

2006- 2009 Programme de sécurisation et de modernisation du Prieuré avec le GSSV, maître d'ouvrage : parapet de la brèche et passerelle au-dessus de la fosse, dégagement de la fosse et recherches archéologiques, restauration du refuge, margelle de la citerne.

2010 - 2015 Réfection de la calade Installation des toilettes sèches avec le GSSV maître d'ouvrage Participation à la réfection du mur d'enceinte nord avec le GSSV maître d'ouvrage.

2016 -2019 Réfection du cloître. Réalisation de vitraux* dans la chapelle. Travaux de sécurisation : purge des falaises, installation d'une vidéoprotection et d'une pompe immergée pour la sécurité incendie

Source Bulletin annuel de l'association Les Amis de Sainte-Victoire n°40-2019

2020-2023 Entretien du Prieuré. Pose des statues du porche** et de la cloche***

*Les vitraux, concepteur artistique de Monsieur Gérard Tessier, maître verrier ; réalisation Massalia Vitrail, "Les Passeurs de Lumière". Massalia Vitrail a travaillé 1 000 heures gracieusement.

Terminés le 14 novembre, les six vitraux, ont été montés en hélicoptère le 29 novembre 2017 et posés dans la chapelle du Prieuré, le 7 mars 2018, ils remplacent les châssis en verre armé. Bénédiction des six vitraux lors du Roumavagi le 29 avril 2018.

Source Bulletin annuel de l'association Les Amis de Sainte-Victoire n°39-2018

**Statues de saint Honoré et saint Jean Baptiste (par Philippe Lefebvre, sculpteur)
L'inauguration se fera le 24 avril, avec bénédiction des sculptures lors du Roumavagi 2023.

***La cloche, a été coulée le 16 septembre 2021 à Annecy par la fonderie Paccard créée en 1796, leader mondial de cloches et de carillons de qualité. La commande a été passée en juin 2021 pour une livraison en septembre. Les bénévoles ont construit une plate-forme sur le toit de la chapelle, face au clocher, afin de réceptionner la cloche héliportée le 5 novembre. La société Paccard a réalisé son installation les 6 et 7 décembre. Cette magnifique cloche, au son si pur (un mi 4) sera baptisée « Victoire » lors du Roumavagi 2023.

Source Bulletin annuel de l'association Les Amis de Sainte-Victoire n°43-2022

Observations des plantes par quelques botanistes Aixois ou de la région mentionnant Sainte-Victoire.

1571 : publication de « *Stirpium adversaria nova* ». **PÉNA Pierre** (1535 (vers)-1620) et **Mathias de Lobel** (1538-1616) (nomme Sainte-Victoire « D. Bonaventure », p. 405).

1700 : publication de « *Institutions Rei Herbariæ* » **PITTON de TOURNEFORT Joseph** (1656-1708) nomme Sainte-Victoire « è Rupe Victoriæ » T1 p. 127.

1715 : publication de « **Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix et dans plusieurs autres endroits de la Provence** ». **GARIDEL (de) Pierre** (1659-1737)
Extrait des pages viij et ix

« ... l'on auroit peine à se persuader qu'une région assez exposée aux ardeurs du Soleil pût produire une si grande quantité de Plantes, si l'on n'en étoit convaincu par l'expérience, surtout dans ces endroits où le terrain est inégal & élevé en diverses colines & en des hautes montagnes, ... qui ont cet avantage par-dessus les Pays septentrionaux, qu'elles produisent sur leurs sommets les mêmes plantes que ces derniers, & nourrissent dans leur partie méridionale les plantes qui leur sont particulières, et même plusieurs de celles que l'on trouve dans le plat pays.

Nous en avons une preuve démonstrative dans la montagne de sainte Victoire ou sainte Venturi, qui n'est pas fort éloignée de la mer, où l'on voit croître sur son sommet des plantes des hautes montagnes de Savoïe, ou de pays septentrionaux. Cependant au pied de la même montagne dans le terroir de Puylobier l'on trouve le Stœchas arabica [Lavandula Stœchas L.] qui est une plante qui ne vient que dans les Païs meridionaux de cette Province ».

Véritable promoteur de l'œuvre de recensement des plantes de la Provence.

Il a été aidé par divers botanistes dont :

Luc de Beaumont seigneur de Saint-Canadet, cousin de Tournefort.

Fouque, professeur royal de botanique à l'Université aixoise.

Joannis, docteur en médecine, agrégé en la Faculté d'Aix.

Bertier, médecin.

Tartonne, docteur en médecine de la Faculté d'Aix.

Bertrand, maître apothicaire d'Aix.

1761 : publication de « *Flora galloprovincialis* », catalogue de la flore provençale.
GÉRARD Louis (1733-1819)

1782 : publication des deux premiers tomes de « *Histoire naturelle de la Provence, contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans les règnes Végétal, Minéral, Animal et la partie géoponique* ». **DARLUC Michel** (1717-1783)

1862 : publication du « *Catalogue des plantes qui croissent naturellement dans le département des Bouches-du-Rhône* » **CASTAGNE Louis** (1785-1858)

1870 et **1882** publication du « *Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement dans les environs d'Aix* » **ACHINTRE Joseph-Frederic** (1800-1892) et **REINAUD DE FONVERT Alexandre-Jean-Baptiste-Amédée** (1797-1872)

1881 à **1887** : publication du « *Catalogue des plantes de Provence spontanées ou généralement cultivées* », tome 1 en 1881, tome 2 en 1884, tome 3 en 1887. **ROUX Antoine-Honoré** (1812-1892)

'**1933-1935-1936-1946** « *Contribution à l'étude de la flore du sud-est de la France* » **LE BRUN Pierre** (1894-1970).

Augustin MAGNE

Plantes des Terres du Prieuré
(Liste non exhaustive triée)
2000-2015

- Acer monspessulanum* L. subsp. *monspessulanum* (fleurie 03-05)
Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. *saxatile* (fleurie 03-05)
Allium oporinanthum Brullo, Pavone & Salmer = *Allium paniculatum* auct.Prov. (p.max.p.) = *Allium oleraceum* L. subsp. *girerdii* J.M.Tison (fleurie 07-08) (26)
Amelanchier ovalis Medik. s.l. (fleurie 04-05 / 10-11)
Anthemis arvensis L. subsp. *incrassata* (Loisel.) Nyman (fleurie 04-07)
Anthericum liliago L. var. *liliago* = *Phalangium liliago* (L.) Schreb. (fleurie 05-06)
Anthyllis montana L. (fleurie 04-06)
Anthyllis vulneraria L. subsp. *rubrifolia* Arcang. ex *Anthyllis vulneraria* L. subsp. *praepropera* (A. Kerner) Bornm. = A. v. var. *rubrifolia* DC. (fleurie 04-06 / 09)
Aphyllanthes monspeliensis L. (fleurie 03-06)
Arabis auriculata Lam. (fleurie 04-05)
Arabis collina Ten = *Arabis muralis* Bertol. (fleurie 04-05)
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. = *Arabis gerardi* Besser ex W.D.J.Koch ; = *Arabis hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardi* (Besser ex W.D.J.Koch) C.Hartm. (fleurie 04-05)
Arenaria grandiflora L. (fleurie 05-07 / 10-11)
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. ex *Arenaria serpyllifolia* L. subsp. *leptoclados* (Rchb.) Nyman ; (fleurie 04-06).
Arenaria serpyllifolia L. (fleurie 05)
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. *Elatius* (fleurie 05-07)
Asperula cynanchica L. s.l. (fleurie 06-07 / 09-11)
Aspicilia calcarea (L.) Mudd.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium ceterach L. = *Ceterach officinarum* Willd.
Asplenium fontanum (L.) Bernh. ex *Asplenium Halleri* DC
Asplenium ruta-muraria L. subsp. *ruta-muraria*
Asplenium trichomanes L. (S. l.)
Asplenium trichomanes L. subsp. *inexpectans* Lovis
Asplenium trichomanes L. subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis et Reichst.
Asplenium trichomanes L. subsp. *quadrivalens* D.E. Mey.
Betonica officinalis L. subsp. *officinalis* ex *Stachys officinalis* (L.) Trévis. subsp. *officinalis* = (fleurie 06-07)
Biscutella ambigua DC. ex *Biscutella nicaeensis* Jord. (fleurie 04-05 / 10)
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. *saxatilis* (DC.) Heywood = *Diploaxis humilis* (DC.) Godr. (fleurie 04-05)
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. ex *Lithospermum arvense* L. (fleurie 02-05) (crête niveau porche Prieuré)
Bupleurum baldense Turra = *Bupleurum aristatum* sensu 1, 2 = *Bupleurum opacum* Lange (fleurie 05-07)
Buxus sempervirens L. (fleurie 03-04)
Campanula medium L. (fleurie 05-07)
Campanula rotundifolia L. subsp. *macrorrhiza* (DC.) Bonnier & Layens ex A. DC. = *C. macrorrhiza* (fleurie 04-07)
Campanula trachelium L. (fleurie 06-07 / 09-11)
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik (fleurie 02-05 / 08)
Cardamine hirsuta L. (fleurie 03-05)
Carduus litigiosus Nocca et Balbis subsp. *litigiosus* (fleurie 05-07)
Carduus nigrescens Vill subsp. *nigrescens* inclut *Carduus nigrescens* Vill subsp. *australis* (Nyman) Greuter et *Carduus hamulosus* auct. non Ehrh var. *spiniger* = *Carduus spiniger* Jord.. (fleurie 04-07)

Carduus pycnocephalus L. (fleurie 04-06 / 09-12)
Carex halleriana Asso subsp. *halleriana* (fleurie le 03-05)
Carex humilis Leysser (fleurie le 03-05)
Cedrus atlantica (Endl.) Carr. (fleurie 09-10 mâles)
Centaurea paniculata subsp. *polycephala* (Jordan) Nyman (fleurie 06 / 08-10)
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne (fleurie 04-06)
Cerastium arvense L. subsp. *suffruticosum* (L.) Cesati = *Cerastium laricifolium* Vill. (fleurie 04-06)
Cerastium pumilum Curtis (fleurie 04-06)
Chaenorhinum rubrifolium (DC.) Fourr. = *Linaria rubrifolia* Robill. & Castagne ex DC (fleurie 04-07)
Cichorium intybus L. subsp. *intybus* (fleurie 05-12)
Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. *vulgare* = *C. lanceolatum* Scop., inclus *Cirsium lanceolatum* (L.) Scop. var. *hypoleucum* DC. (fleurie 04-10)
Cistus albidus L. (fleurie 04-07 / 10-11)
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. subsp. *endiviifolia* (Dicks.) Boistel ex *Cladonia convoluta* (Lam.) P. Cout.
Cladonia rangiformis Hoffm.
Clinopodium acinos (L.) Kuntze = *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy s.l = *Calamintha acinos* (L.) Clairv. (fleurie 05-06 / 09-10)
Clypeola jonthlaspi L. inclus *Clypeola jonthlaspi* L. subsp. *microcarpa* (Moris ampl. Boiss.) Arcang. (fleurie 03-06)
Colchicum longifolium Castagne = *Colchicum neapolitanum* (Ten.) Ten. = *Colchicum autumnale* Salisb., *C. provinciale* Loret (fleurie 09-10)
Coris monspeliensis L. (fleurie 04-10)
Coronilla juncea L. (fleurie 01-06 / 09-12)
Coronilla minima L. subsp. *minima* (fleurie 05-06 / 10)
Cota altissima (L.) Guss. ex *Anthemis altissima* L. = (fleurie 05-07)
Cotinus coggygria Scop. (fleurie 04-06)
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K. Koch inclut *Cotoneaster atlanticus* G. Klotz (Fleurie 05-06) (43°31' 924-005°34' 598)
Cotoneaster coriaceus Franch. (inclut *C. lacteus* W.W. Smith. et *C. smithii* Klotz)
Cotoneaster integerrimus Medik. (fleurie 04)
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl. ; ex *Cotoneaster nebrodensis* auct. (fleurie 05-06)
Crepis albida Vill. (fleurie 05-07)
Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. *nemausensis* (Gouan) Babç. = *Lagoseris sancta* (L.) Maly subsp. *nemausensis* (fleurie 02-07)
Crepis vesicaria L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Schinz et R. Keller = *C. taraxacifolia* Thuill. (fleurie 03-07)
Crocus versicolor Ker–Gawl. (fleurie 01-03)
Crupina vulgaris Cass. (fleurie 04-07)
Cupressus arizonica E.L. Greene var. *glabra* (Sudw.) Little
Cupressus sempervirens L. var. *horizontalis* (Mill.) Gordon (fleurie 02-04 / 11)
Cupressus sempervirens L. var. *pyramidalis* Nyman = *Cupressus fastigiata* Mill. = (fleurie 02-04 / 11)
Cuscuta planiflora Ten. (incl. subsp. *godroni*) (fleurie 06-08)
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. F. Láng = *Cytisus sessilifolius* L. (fleurie 04-06 / 11)
Daphne alpina L. (fleurie 04-06)
Dianthus godronianus Jord. ex *Dianthus sylvestris* Wulfen subsp. *longicaulis* (Ten.) Greuter var. *godronianus* (Jordan) Kerguélen = *D. s.* subsp. *virginus* (L.) Ry et Fd (fleurie 06-08 / 10-12)
Draba verna L. ex *Erophila verna* (L.) Chevall. = inclut subsp. *spathulata* (Láng) Vollm. à subsp. *praecox* (Steven) Greml. (fleurie 01-05)
Echium vulgare L. s.l. (fleurie 05-12)
Epipactis helleborine (L.) Crantz (fleurie 05-06)

Erysimum nevadense Reut. subsp. *collisparsum* (Jord) P.W. Ball Ex *Erysimum longifolium* DC. = avec rameaux latéraux et sans rejets stériles, remplace *Erysimum ruscinonense* Jordan = *Erysimum grandiflorum* Desf. subsp. *collisparsum* (Jord.) O.Bolòs & Vigo (fleurie 05-06)
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC. (fleurie 05-07) (= pas de rameaux latéraux, limbe des pétales presque rond)
Euphorbia characias L. (fleurie 04-06)
Euphorbia cyparissias L. (fleurie 03-06)
Euphorbia exigua L. (fleurie 05-06)
Euphrasia pectinata Ten. Ex *E. stricta* sbsp. *pectinata* (Ten.) P. Fourn. (fleurie 04-06) (43°31 925-005°34 554) çà et là dans les 2/4 centraux entre le GR et la crête.
Filago pyramidata L. = *Filago spathula* C. Presl (fleurie 04-07)
Fraxinus ornus L. (fleurie 04-05)
Fritillaria involucrata All., (fleurie 04-05)
Fumana ericifolia wallr. ex *Fumana ericoides* (Cav.) Gand. subsp. *montana* (Pomel) Güemes & Muñoz Garm. (fleurie 04-11)
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godron (fleurie 05-08 / 11)
Fumana viridis (Ten.) Font Quer ex *Fumana laevis* (Cav.) Pau (fleurie 05-10)
Galatella sedifolia (L.) Greuter = *Aster sedifolius* L. = *Aster acris* L. fleurie 08-10)
Galium corrudifolium Vill. = *Galium lucidum* All. subsp. *corrudifolium* (Vill.) Bonnier = *Galium mollugo* L. subsp. *corrudifolium* (Vill.) Rouy (fleurie 05-06)
Galium lucidum All. = *Galium rigidum* Vill. (fleurie 04-07)
Genista hispanica L. subsp. *hispanica* (fleurie 04-06)
Genista lobelii DC. (fleurie 05-06)
Genista pilosa L. subsp. *pilosa* (fleurie 03-06 / 10-11)
Geranium lucidum L. (fleurie 05-06)
Geranium molle L. (fleurie 03-06 / 08)
Geranium purpureum (Vill.) ex *Geranium robertianum* L. subsp. *purpureum* (Vill.) Nyman (fleurie 04-06)
Geranium rotundifolium L. (fleurie 03-06 / 11)
Globularia bisnagarica L. = *G. punctata* Lapeyr. = *G. Willkommii* (fleurie 04-06)
lobularia repens Lam. (fleurie 05-06)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (fleurie 05-06) (2 m sous le GR)
Hedera helix L. subsp. *helix* (fleurie 03-04 / 09-10)
Helianthemum apenninum (L.) Mill. = *Helianthemum polifolium* (L.) Mill. (fleurie 04-06 / 10)
Helianthemum canum (L.) Baumg. (Inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *pourretii* (Timb.-Lagr.) Greuter & Burdet (fleurie 04-09)
Helianthemum italicum (L.) Pers. = *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *italicum* (L.) Cesati (fleurie 03-06 / 09-11) (inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *alpestre*
Helichrysum stoechas (L.) Moench (fleurie 04-12)
Helictochloa pratensis (L.) RomeroZarco (F. Gall. = *Avenula pratensis* (L.) Dumort.F. Méd) ex *Avena pratensis* L.
Herniaria glabra L. (fleurie 05-06)
Hieracium amplexicaule L. (fleurie 05-07)
Hieracium jaubertianum Timb.-Lagr. & Loret (fleurie 04-06 / 10-11)
Hieracium leipogon Gren. (fleurie 05-06)
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge = *Barlia robertiana* (Lois.) Greuter = *Orchis longibracteata* Biv (fleurie 02-05)
Hippocrepis ciliata Willd. = *H. multisiliquosa* Vill. (fleurie 03-06)
Hippocrepis comosa L. (fleurie 04-06 / 10)
Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen = *Coronilla emerus* L.(fleurie 04-05)
Hordeum murinum L. subsp. *leporinum* (Link) Arcangeli (fleurie 03-06)
Hornungia petraea (L.) Reichenb. = *Hutchinsia petraea* (L.) R.Br. (fleurie 02-06)
Hyoscyamus niger L. (en cours de fructification le 18 06 2015)
Hypericum hyssopifolium Chaix (fleurie 06-08)
Hypericum perforatum L. var. *perforatum* (fleurie 05-10)

Iberis saxatilis (L.) Sweet (fleurie 01-06 / 10-11)
Inula montana L. (fleurie 05-08)
Inula salicina L. (fleurie 05-07)
Inula spiraeifolia L. ex *Inula squarrosa* L. (fleurie 06-07)
Iris germanica L. (fleurie 03-05)
Juniperus communis L. subsp. *communis* (fleurie 11 (mâle) 03-04)
Juniperus phoenicea L. subsp. *phoenicea* (fleurie 12-04)
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. = *Serratula nudicaulis* (L.) DC. (fleurie 05-07)
Knautia collina (Guérin) Jord. = *Knautia timeroyi* Jordan subsp. *collina* (Schübler et Martens) Breistr. = *Knautia purpurea* (Vill.) Borbás (fleurie 05-07)
Lactuca perennis L. (fleurie 04-07)
Laserpitium gallicum L. (inclus var. *angustifolium* (L.) Lange et var. *platyphyllum* Rouy) (fleurie 05-07)
Laserpitium siler L. (fleurie 05-07)
Lavandula angustifolia Miller subsp. *angustifolia* = *Lavandula vera* DC. : *L. officinalis* Chaix (fleurie 05-07 / 10)
Leontodon crispus Vill. subsp. *crispus* (fleurie 04-07 / 10-11)
Leontodon hirtus L. = *L. villarsii* (Willd.) Lois. (fleurie 05-10)
Ligustrum vulgare L. (fleurie 05-06 / 10)
Linum narbonense L. (fleurie 04-06)
Linum suffruticosum L. subsp. *appressum* (A. Caballero) Rivas Martinez = *L. suffruticosum* subsp. *salsoloides* (Lam.) Ry = *Linum salsoloides* sensu 2, 3 (fleurie 05-07 / 10-11)
Lonicera etrusca G. Santi (fleurie 05-06)
Lonicera implexa Aiton (fleurie 04-06)
Lotus corniculatus L. subsp. *delortii* (F.W.Schultz) Nyman ex *Lotus delortii* F.W.Schultz (fleurie 03-04)
Marrubium vulgare L. inclus *Marrubium vulgare* L. var *lanatum* Benth., *Marrubium apulum* Ten. (fleurie 05-09)
Medicago rigidula (L.) All. = *Medicago gerardi* Waldst. & Kit. ex Willd. ; *M. agrestis* Ten. (fleurie 04-06)
Melittis melissophyllum L. (fleurie 05-06)
Minuartia rostrata (Pers.) Reichenb. = *M. mutabilis* Sch. et Thell. = *Alsine rostrata* (Pers.) Fenzl (fleurie 04-06 / 08-10 et 27 01 et 25 11 2001)
Muscari neglectum Guss. ex Ten. Inclut *Muscari racemosum* (L.) DC. non Mill. (fleurie 03-05)
Myosotis ramosissima Rochel = *M. hispida* Schlecht. (fleurie 03-05)
Narcissus assoanus Dufour = *N. requienii* M. J. Roemer = *Narcissus juncifolius* sensu 1, 2, 3 (fleurie 02-05).
Neotinea maculata (Desf.) Stearn = *Orchis intacta* Link (fleurie 04)
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase ; ex *Orchis ustulata* L. subsp. *ustulata*
Odontites viscosus (L.) Clairv. subsp. *viscosus* (fleurie 08-10)
Ononis minutissima L. (fleurie 04-12)
Ononis spinosa L. subsp. *antiquorum* (L.) Arcangeli (fleurie 06-09)
Orchis mascula (L.) L. subsp. *mascula* (fleurie 05)
Orchis olbiensis Reut. ex Gren. = *Orchis mascula* (L.) L. proles *olbiensis* (Reut. ex Gren.) Rouy (fleurie 04-05)
Orchis purpurea Hudson (fleurie 04-06)
Orchis simia Lam. (fleurie 04-05)
Ornithogalum orthophyllum Ten. (fleurie 03-05)
Orobanche gracilis Sm. = *O. cruenta* Bertol. (fleurie 04-06)
Ostrya carpiniifolia Scop. (fleurie 03-04)
Papaver argemone L. inclut *P. micranthum* Boreau = *P. apulum* auct. (fleurie 04-07)
Papaver dubium L. subsp *dubium* (fleurie 04-05)
Parietaria judaica L. = *Parietaria diffusa* Mert. & W.D.J.Koch (fleurie 10)
Petrorhagia prolifera P. W. Ball et Heywood = *Tunica prolifera* Scop. = *Dianthus prolifera* L. (fleurie 05-10)
Phillyrea latifolia L. (fleurie 02-05)

Phillyrea media L. (fleurie 02-06)
Phleum nodosum L. ex *Phleum pratense* L. subsp. *serotinum* (Jordan) Berher = *P. pratense* L. subsp. *bertolonii* (DC.) Bornm. = (fleurie 05-08)
Pilosella cymosa (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip. subsp. *sabina* (Sebast. & Mauri) H.P. Fuchs ex *Hieracium cymosum* L. (fleurie 05-07) (côté intérieur = sud muraille)
Pilosella cymosa (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip. subsp. *sabina* (Sebast. & Mauri) H.P. Fuchs
Pilosella officinarum Vaill. = *Hieracium pilosella* L. s.l. (fleurie 05-07 / 10-12)
Pimpinella tragiium Vill. (fleurie le 03 07 12)
Pinus halepensis Miller (fleurie 04-06)
Pinus nigra Aiton. subsp. *nigra* (fleurie 04-05)
Pistacia terebinthus L. (fleurie 04-05)
Plantago argentea Chaix (fleurie 04-08)
Poa bulbosa L. subsp. *bulbosa* var. *vivipara* Koeler = *P. annua* subsp. *vivipara* (Koeler) Arcang. (fleurie 04-05)
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce = *Polygonatum officinale* All. (fleurie 04 / 06)
Potentilla hirta L. (fleurie 04-06)
Potentilla velutina Lehm Ex *Potentilla incana* Gaertn. var. *velutina* (Lehm.) (fleurie 03-06,)
Potentilla verna L. = *Potentilla neumanniana* Reichenb. = *P. tabernaemontani* Ascherson = (fleurie 03-06)
Prospero autumnale (L.) Speta = *Scilla autumnalis* L. var. *autumnalis* (fleurie 08-10)
Prunella laciniata (L.) L. = *Prunella alba* Pall. ex M.Bieb., *Brunella laciniata* (L.) L. (fleurie 05-07)
Prunus mahaleb L. (fleurie 03-05)
Prunus persica (L.) Batsch = *Amygdalus persica* L., *Persica vulgaris* Mill. (fleurie 03-04)
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz = *Arabis turrita* L. (fleurie 04-05)
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon subsp. *saxifraga* = *Ptychotis heterophylla* W.D.J.Koch (fleurie 06-09)
Pyrus communis L. subsp. *pyraster* (L.) Ehrh. = *Pyrus pyraster* (L.) Du Roi (fleurie 04-05)
Quercus coccifera L. (fleurie 04-06)
Quercus ilex L. subsp. *ilex* (fleurie 04-06)
Quercus pubescens Willd. = *Quercus lanuginosa* sensu P.Fourn. (fleurie 04-05)
Ranunculus gramineus L. (fleurie 05)
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. *saxatilis*. (fleurie 04-06), (inclut *Rhamnus saxatilis* Jacq. subsp. *infectoria* (L.) P. Fourn et *Rhamnus saxatilis* Jacq. subsp. *villarsii* (Jord.) P.Fourn. (fleurie 04-05))
Rhus coriaria L. (fleurie 05-06)
Rosa agrestis Savi (fleurie le 05-07)
Rosa chavinii Rapin ex Reut. (fleurie 06-07)
Rosa corymbifera Borkh. = *Rosa x burnatii* (H.Christ) Burnat & Gremlin = *Rosa x collina* Jacq. subsp. *corymbifera* (Borkh.) Nyman = *Rosa x dumetorum* Thuill. subsp. *platyphylla* (Rau) Arcang. (fleurie 05-06) (touche le banc du Prieuré et les environs).
Rosa montana Chaix (fleurie 05-06)
Rosmarinus officinalis L. (fleurie 08-06 (du blanc au bleu))
Rubia peregrina L. subsp. *peregrina* (fleurie 04-06)
Rubus ulmifolius Schott (s.l.) (fleurie 05-09)
Rumex intermedius DC. (fleurie 05)
Santolina decumbens Mill. ex *S. chamaecyparissus* auct. s.l. = *S. incana* Lam. (fleurie 05-07)
Saponaria ocymoides L. subsp. *alsinoides* (fleurie 03-06 / 10)
Satureja montana L. (fleurie 06-11)
Saxifraga tridactylites L. (fleurie 03-05)
Scorzonera austriaca Willd. subsp. *bupleurifolia* (Pouzolz) Bonnier (fleurie 04-06)
Sedum album L. inclut *Sedum album* L. subsp. *micranthum* (Bast.) Syme (fleurie 05-06 / 09)
Sedum dasyphyllum L. inclut *Sedum dasyphyllum* L. subsp. *dasyphyllum* var. *glanduliferum* (Guss.) Moris (fleurie 04-06)
Sedum ochroleucum Chaix ex *Sedum anopetalum* DC. (fleurie 05-06)
Sedum sediforme (Jacq.) Pau = *Sedum nicaeense* All. (fleurie 05-07)

Sempervivum calcareum Jordan Fleurie 07-09 fin (1 fleur le 09 09 2015) (Wp 15 = en face jonction GR avec le Tracé bleu)
Senecio gerardii (Godr. & Gren.) ex *Senecio doronicum* (L.) L. subsp. *gerardii* (Godr. & Gren.) Nyman = *Senecio provincialis* (L.) Druce
Senecio vulgaris L. (fleurie 01-06 / 09-12)
Seseli galloprovinciale Reduron = *Seseli glaucum* sensu auct. non L. (fleurie 06-11)
Seseli longifolium L. = *Seseli elatum* L. (fleurie 05-06 / 09-10)
Seseli montanum L. (fleurie 06-11)
Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. *caerulea* = *S. albicans* Kit. = *Sesleria caerulea* (L.) Ard. subsp. *elegantissima* (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. (fleurie 02-05)
Silene italica (L.) Pers. (fleurie 04-06)
Silene nocturna L. (fleurie 04-06)
Silene saxifraga L. (fleurie 04-06)
Sorbus aria (L.) Crantz (fleurie 05-06)
Stachys byzantina K. Koch = *Stachys lanata* auct = Oreille d'ours.
Stachys recta L. subsp. *recta* (fleurie 04-06 / 09)
Staelina dubia L. (fleurie)
Stellaria media (L.) Vill. (fleurie 02-05 / 12)
Stipa gallica Celak. ex *Stipa eriocalis* Borbás subsp. *lutetiana* H. Scholz (fleurie 05)
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. = *leucanthemum corymbosum* (L.) G. G. = *Chrysanthemum corymbosum* L. (fleurie 05-07)
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst. (fleurie 05-06)
Taraxacum sect. *erythrosperma* (Lindb. f.) Dahlst. (fleurie 02-05 / 10-11)
Teucrium aureum Schreber (fleurie 05-06 / 09)
Teucrium chamaedrys L. s.l. (fleurie 05-09)
Teucrium montanum L. (fleurie 05-08)
Teucrium polium L. subsp. *polium* (fleurie 05-07 / 10-11)
Thalictrum minus L. subsp. *saxatile* Ces. (fleurie 05-06)
Thesium humifusum DC. subsp. *divaricatum* (Mert. & Koch) Bonnier & Layens = *Thesium divaricatum* Jan ex Mert. et Koch (fleurie 05-10)
Thymus embergeri Roussine = *Thymus serpyllum* L. var. *angustifolium* (Pers.) Rouy (fleurie 05 / 09)
Thymus vulgaris L. subsp. *vulgaris* (fleurie 03-07)
Tragopogon porrifolius L. ex *Tragopogon porrifolius* L. subsp. *australis* (Jordan) Nyman (fleurie 03-06)
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. *glauca* (fleurie 04-07)
Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp. (fleurie 03-05)
Ulmus minor Mill. (incl. var. *suberosa* Koch, *Ulmus minor* Mill. subsp. *minor*), *Ulmus minor* Mill. subsp. *procera* (Salisb.) Franco, *Ulmus nitens* Moench (fleurie 02-04)
Valeriana tuberosa L. (fleurie le 26 06 95)
Veronica orsiniana Ten. = *Veronica austriaca* L. subsp. *dubia* (Chaix ex Lapeyr.) Kerguelen = *V. teucrium* L. subsp. *orsiniana* Ten, V. chaixii. (fleurie 05-07)
Viburnum tinus L. (fleurie 02-05)
Vinca major L. (fleurie le 04-06)
Viola alba Besser (inclut *Viola alba* Besser subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker (fleurie 03-05) et *Viola alba* Besser subsp. *scotophylla* (Jord.) Nyman (fleurie 03-05))
Zizyphus zizyphus (Jujubier)

Augustin Magne

Plantes des Terres du Prieuré
(Relevé non exhaustif)
2000-2015

- 1 Sentier IMOUCHA de l'arrivée à droite du tracé rouge (Pas du Moine, Alt. 773 m) au Prieuré
- 2 Environs de la Muraille « Lou Claouzoun » de l'ouest vers l'Est face nord et retour face sud (page 17/31)
- 3 Le Pré des Moines, accès par le premier sentier (page 21/31)
- 4 zone au-dessus du sentier bleu (IMOUCHA) et du GR 9 jusqu'à la crête de l'arrivée du tracé jaune à l'entrée du Prieuré.(page 24/31)
- 5 GR, du point Alt 818m (limite Nord-Est de la muraille) sur sentier des Venturiers à la jonction du sentier tracé bleu sentier IMOUCHA (page 26/31)
- 6 Prieuré, enceinte et sentier GR le long de la chapelle (page 29/31)
- 7 Entre le Prieuré et la Croix de Provence et ses environs (page 29/31)

I De l'arrivée à droite du tracé rouge (Pas du Moine, Alt. 773 m) au Prieuré

Anthyllis montana L. (fleurie 04-06)
Silene nocturna L. (fleurie 04-06)
Knautia collina (Guérin) Jord. ex *Knautia timeroyi* Jordan subsp. *collina* (Schübler et Martens) Breistr. = *Knautia purpurea* (Vill.) Borbás (fleurie 05-07)
Quercus pubescens Willd. = *Quercus lanuginosa* sensu P.Fourn. (fleurie 04-05)
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Asplenium ruta-muraria L. subsp. *ruta-muraria*
Asplenium trichomanes L. subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis et Reichst.
Potentilla velutina Lehm Ex *Potentilla incana* Gaertn. var. *velutina* (Lehm.) (fleurie 03-06,)
Anthericum liliago L. var. *liliago* = *Phalangium liliago* (L.) Schreb. (fleurie 05-06)
Linum narbonense L. (fleurie 04-06)
Plantago argentea Chaix (fleurie le 26 06 95)
Genista lobelii DC. (fleurie 05-06)
Lonicera etrusca G. Santi (fleurie 05-06)

Muraille (43°32.026-005°34.448, Alt 775 m)

Lavandula angustifolia Miller subsp. *angustifolia* = *Lavandula vera* DC. : *L. officinalis* Chaix (fleurie 05-07 / 10)
Crupina vulgaris Cass. (fleurie 04-07)
Arabis collina Ten = *Arabis muralis* Bertol. (fleurie 04-05)
Linum suffruticosum L. subsp. *appressum* (A. Caballero) Rivas Martinez = *L. suffruticosum* subsp. *salsoloides* (Lam.) Ry = *Linum salsoloides* sensu 2, 3 (fleurie 05-07 / 10-11)
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godron (fleurie 05-08 / 11)
Crocus versicolor Ker-Gawl. (fleurie 01-03)
Stellaria media (L.) Vill. (fleurie 02-05 / 12)
Inula salicina L. (fleurie 05-07)
Stipa gallica Celak. ex *Stipa eriocalis* Borbás subsp. *lutetiana* H. Scholz (fleurie 05)
Orchis olbiensis Reut. ex Gren. = *Orchis mascula* (L.) L. proles *olbiensis* (Reut. ex Gren.) Rouy (fleurie 04-05)
Narcissus assoanus Dufour = *N. requienii* M. J. Roemer = *Narcissus juncifolius* sensu 1, 2, 3 (fleurie 02-05).
Asplenium trichomanes L. subsp. *quadrivalens* D.E. Mey.
Iberis saxatilis (L.) Sweet (fleurie 01-06 / 10-11)
Senecio vulgaris L. (fleurie 01-06 / 09-12)

Knautia collina (Guérin) Jord. ex *Knautia timeroyi* Jordan subsp. *collina* (Schübler et Martens) Breistr. = *Knautia purpurea* (Vill.) Borbás (fleurie 01-07)
Erysimum nevadense Reut. subsp. *collisparsum* (Jord) P.W. Ball Ex *Erysimum longifolium* DC. = avec rameaux latéraux et sans rejets stériles, remplace *Erysimum ruscinonense* Jordan = *Erysimum grandiflorum* Desf. subsp. *collisparsum* (Jord.) O.Bolòs & Vigo (fleurie 05-06)
Buxus sempervirens L. (fleurie 03-04)
Amelanchier ovalis Medik. s.l. (fleurie 04-05 / 10-11)
Leontodon crispus Vill. subsp. *crispus* (fleurie 04-07 / 10-11)
Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. *caerulea* = *S. albicans* Kit. = *Sesleria caerulea* (L.) Ard. subsp. *elegantissima* (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. (fleurie 02-05)
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst. (fleurie 05-06)
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. F. Láng = *Cytisus sessilifolius* L. (fleurie 04-06 / 11)
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz = *Arabis turrita* L. (fleurie 04-05)
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC. (fleurie 05-07) (= pas de rameaux latéraux, limbe des pétales presque rond)
Coronilla minima L. subsp. *minima* (fleurie 05-06 / 10)
Inula montana L. (fleurie 05-08)
Linum narbonense L. (fleurie 04-06)
Helianthemum apenninum (L.) Mill. = *Helianthemum polifolium* (L.) Mill. (fleurie 04-06 / 10)
Coronilla juncea L. (fleurie 01-06 / 09-12)
Bupleurum baldense Turra = *Bupleurum aristatum* sensu 1, 2 = *Bupleurum opacum* Lange (fleurie 05-07)
Campanula rotundifolia L. subsp. *macrorrhiza* (DC.) Bonnier & Layens ex A. DC. = *C. macrorrhiza* (fleurie 04-07)
Lonicera implexa Aiton (fleurie 04-06)
Laserpitium siler L. (fleurie 05-07)
Teucrium montanum L. (fleurie 05-08)
Laserpitium gallicum L. (inclus var. *angustifolium* (L.) Lange et var. *platyphyllum* Rouy) (fleurie 05-07)
Aphyllanthes monspeliensis L. (fleurie 03-06)
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. *glauca* (fleurie 04-07)
Anthyllis vulneraria L. subsp. *rubrifolia* Arcang. ex *Anthyllis vulneraria* L. subsp. *praepropera* (A. Kerner) Bornm. = A. v. var. *rubrifolia* DC. (fleurie 04-06 / 09)
Orobanche gracilis Sm. = *O. cruenta* Bertol. (fleurie 04-06)
Lactuca perennis L. (fleurie 04-07)
Melittis melissophyllum L. (fleurie 05-06)
Scorzonera austriaca Willd. subsp. *bupleurifolia* (Pouzolz) Bonnier (fleurie 04-06)
Staelhelina dubia L. (fleurie 06-07 / 09-11)
Scorzonera austriaca Willd. subsp. *bupleurifolia* (Pouzolz) Bonnier (fleurie 04-06)
Thalictrum minus L. subsp. *saxatile* Ces. (fleurie 05-06) (43°31.935-005°34.546, Alt.856 m)
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. = *leucanthemum corymbosum* (L.) G. G. = *Chrysanthemum corymbosum* L. (fleurie 05-07)
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce = *Polygonatum officinale* All. (fleurie 04 / 06)
Medicago rigidula (L.) All. = *Medicago gerardi* Waldst. & Kit. ex Willd. ; *M. agrestis* Ten. (fleurie 04-06)
Fumana ericifolia wallr. ex *Fumana ericoides* (Cav.) Gand. subsp. *montana* (Pomel) Güemes & Muñoz Garm. (fleurie 04-11)
Galatella sedifolia (L.) Greuter = *Aster sedifolius* L. = *Aster acris* L. fleurie 08-10)
Draba verna L. ex *Erophila verna* (L.) Chevall. = inclut subsp. *spathulata* (Láng) Vollm. à subsp. *praecox* (Steven) Greml. (fleurie 01-05)
Hornungia petraea (L.) Reichenb. = *Hutchinsia petraea* (L.) R.Br. (fleurie 01-06)

De l'arrivée à gauche du GR 9 (sentier tracé vert des Cabassols (Gr 9) (43°31.931-005°34.555, Alt. 861 m)) au Prieuré

- Tragopogon porrifolius* L. ex *Tragopogon porrifolius* L. subsp. *australis* (Jordan) Nyman (fleurie 03-06)
Helianthemum italicum (L.) Pers. ex *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *italicum* (L.) Cesati (fleurie 01-06 / 09-11) (inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Cesati (fleurie 04-06 / 09)
Potentilla velutina Lehm Ex *Potentilla incana* Gaertn. var. *velutina* (Lehm.) (fleurie 03-06,)
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. *saxatilis* (DC.) Heywood = *Diplotaxis humilis* (DC.) Godr. (fleurie 04-05) (20-30)
Seseli longifolium L. = *Seseli elatum* L. (fleurie 05-06 / 09-10)
Globularia repens Lam. (fleurie 05-06)
Helianthemum apenninum (L.) Mill. = *Helianthemum polifolium* (L.) Mill. (fleurie 04-06 / 10)
Valeriana tuberosa L. (fleurie le 26 06 95)
Sorbus aria (L.) Crantz (fleurie 05-06)
Inula montana L. (fleurie 05-08)
Anthyllis montana L. (fleurie 04-06)
Inula salicina L. (fleurie 05-07)
Prospero autumnale (L.) Speta = *Scilla autumnalis* L. var. *autumnalis* (fleurie 08-10)
Galatella sedifolia (L.) Greuter = *Aster sedifolius* L. = *Aster acris* L. fleurie 08-11)
Inula spiraeifolia L. = *Inula squarrosa* L. (fleurie 06-07)
Anthyllis vulneraria L. subsp. *rubrifolia* Arcang. ex *Anthyllis vulneraria* L. subsp. *praepropera* (A. Kerner) Bornm. = A. v. var. *rubrifolia* DC. (fleurie 04-06 / 09)
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Asplenium trichomanes L. subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis et Reichst.
Narcissus assoanus Dufour = *N. requienii* M. J. Roemer
Ornithogalum orthophyllum Ten. (fleurie 03-05)
Laserpitium siler L. (fleurie 05-07)
Orchis olbiensis Reut. ex Gren. = *Orchis mascula* (L.) L. proles *olbiensis* (Reut. ex Gren.) Rouy (fleurie 04-06)
Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp. (fleurie 03-05)
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst. (fleurie 05-06)
Leontodon crispus Vill. subsp. *crispus* (fleurie 04-07 / 10-11)
Laserpitium gallicum L. (inclus var. *angustifolium* (L.) Lange et var. *platyphyllum* Rouy) (fleurie 05-07)
Erysimum nevadense Reut. subsp. *collisparsum* (Jord) P.W. Ball Ex *Erysimum longifolium* DC. = avec rameaux latéraux, remplace *Erysimum ruscinonense* Jordan = *Erysimum grandiflorum* Desf. subsp. *collisparsum* (Jord.) O.Bolòs & Vigo (fleurie 05-06)
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC. (fleurie 05-07) = pas de rameaux latéraux
Anthericum liliago L. var. *liliago* = *Phalangium liliago* (L.) Schreb. (fleurie 05-06)
Scorzonera austriaca Willd. subsp. *bupleurifolia* (Pouzolz) Bonnier (fleurie 04-06)
Santolina decumbens Mill. ex *S. chamaecyparissus* auct. s.l. = *S. incana* Lam. (fleurie 05-07)
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. = *Serratula nudicaulis* (L.) DC. (fleurie 05-07)
Stachys recta L. subsp. *recta* (fleurie 04-06 / 09)
Hordeum murinum L. subsp. *leporinum* (Link) Arcangeli (fleurie le 13 06 04 fin)
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K. Koch inclut *Cotoneaster atlanticus* G. Klotz (Fleurie 05-06) (43°31 924-005°34 598)
Geranium rotundifolium L. (fleurie 03-06 / 11)
Genista lobelii DC. (fleurie 05-06)
Acer monspessulanum L. subsp. *monspessulanum* (fleurie 03-05)
Valeriana tuberosa L. (parfois à fleurs blanches) (fleurie 03-05)
Poa bulbosa L. subsp. *bulbosa* var. *vivipara* Koeler = *P. annua* subsp. *vivipara* (Koeler) Arcang. (fleurie 04-05)
Ranunculus gramineus L. (fleurie 05)

Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz = *Arabis turrita* L. (fleurie 04-05)
Euphorbia cyparissias L. (fleurie 03-06)
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik (fleurie 02-05 / 08)
Geranium lucidum L. (fleurie 05-06)
Lavandula angustifolia Miller subsp. *angustifolia* = *Lavandula vera* DC. : *L. officinalis* Chaix (fleurie 05-07 / 10)
Linum narbonense L. (fleurie 04-06)
Crepis albida Vill. (fleurie 05-07)
Campanula rotundifolia L. subsp. *macrorhiza* (DC.) Bonnier & Layens ex A. DC. = *C. macrorhiza* (fleurie 04-07)
Inula salicina L. (fleurie 05-07)
Inula spiraeifolia L. ex *Inula squarrosa* L. (fleurie 06-07)
Iris germanica L. (fleurie 03-05)
Rosa corymbifera Borkh. = *Rosa x burnatii* (H. Christ) Burnat & Gremlé = *Rosa x collina* Jacq. subsp. *corymbifera* (Borkh.) Nyman = *Rosa x dumetorum* Thuill. subsp. *platyphylla* (Rau) Arcang. (fleurie 05-06) (touche le banc du Prieuré et les environs).
Anthemis arvensis L. subsp. *incrassata* (Loisel.) Nyman (fleurie 04-07)
Potentilla hirta L. (fleurie 04-06)
Cota altissima (L.) Guss. ex *Anthemis altissima* L. = (fleurie 05-07)
Buxus sempervirens L. (fleurie 03-04)
Parietaria judaica L. = *Parietaria diffusa* Mert. & W.D.J. Koch (fleurie 10)

2 Environs de la Muraille « Lou Claouzoun » de l'ouest vers l'Est.

Longer la Muraille

Iberis saxatilis (L.) Sweet (fleurie 03-06 / 10-11)
Narcissus assoanus Dufour = *N. requienii* M. J. Roemer = *Narcissus juncifolius* sensu 1, 2, 3 (fleurie 02-05).
Cuscuta planiflora Ten. (incl. subsp. *godroni*) (fleurie 06-08)
Thymus vulgaris L. subsp. *vulgaris* (fleurie 03-07)
Helianthemum italicum (L.) Pers. ex *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *italicum* (L.) Cesati (fleurie 03-06 / 09-11) (inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Cesati (fleurie 04-06 / 09)
Biscutella ambigua DC. ex *Biscutella nicaeensis* Jord. (fleurie 04-05 / 10)
Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp. (fleurie 03-05)
Plantago argentea Chaix (fleurie 04-08)
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Quercus ilex L. subsp. *ilex* (fleurie 04-06)
Teucrium chamaedrys L. s.l. (fleurie 05-09)
Rubus ulmifolius Schott (s.l.) (fleurie 05-09)
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. F. Láng = *Cytisus sessilifolius* L. (fleurie 04-06 / 11)
Amelanchier ovalis Medik. s.l. (fleurie 04-05 / 10-11)
Genista hispanica L. subsp. *hispanica* (fleurie 04-06)
Phillyrea media L. (fleurie 02-06)
Sorbus aria (L.) Crantz (fleurie 05-06)
Silene italica (L.) Pers. (fleurie 04-06)
Rubia peregrina L. subsp. *peregrina* (fleurie 04-06)
Juniperus phoenicea L. subsp. *phoenicea* (fleurie 12-04)
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. subsp. *endiviifolia* (Dicks.) Boistel ex *Cladonia convoluta* (Lam.) P. Cout.
Cladonia rangiformis Hoffm.
Buxus sempervirens L. (fleurie 03-04)
Asplenium trichomanes L. subsp. *pachyrachis* (H. Christ) Lovis & Reichst.

Asplenium trichomanes L. subsp. *quadrivalens* D.E. Mey.
Rosmarinus officinalis L. (fleurie 08-06 (du blanc au bleu))
Acer monspessulanum L. subsp. *monspessulanum* (fleurie 03-05)
Pinus halepensis Miller (fleurie 04-06)
Cistus albidus L. (fleurie 04-07 / 10-11)
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. *saxatilis*. (fleurie 04-06), (inclut *Rhamnus saxatilis* Jacq. subsp. *infectoria* (L.) P. Fourn et *Rhamnus saxatilis* Jacq. subsp. *villarsii* (Jord.) P.Fourn. (fleurie 04-05))
Sedum ochroleucum Chaix ex *Sedum anopetalum* DC. (fleurie 05-06)
Phillyrea latifolia L. (fleurie 02-05)
Geranium purpureum (Vill.) ex *Geranium robertianum* L. subsp. *purpureum* (Vill.) Nyman (fleurie 04-06)
Draba verna L. ex *Erophila verna* (L.) Chevall. = inclut subsp. *spathulata* (Láng) Vollm. à subsp. *praecox* (Steven) Greml. (fleurie 02-05)
Hornungia petraea (L.) Reichenb. = *Hutchinsia petraea* (L.) R.Br. (fleurie 02-06)
Myosotis ramosissima Rochel = *M. hispida* Schlecht. (fleurie 03-05)
Cerastium pumilum Curtis (fleurie 04-06)
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon subsp. *saxifraga* = *Ptychotis heterophylla* W.D.J.Koch (fleurie 06-09)
Saxifraga tridactylites L. (fleurie 03-05)
Ligustrum vulgare L. (fleurie 05-06 / 10)
Crocus versicolor Ker-Gawl. (fleurie 02-03)
Euphorbia characias L. (fleurie 04-06)
Lonicera etrusca G. Santi (fleurie 05-06)
Seseli montanum L. (fleurie 06-11)

premier arrêt du mur

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. = *Arabis gerardi* Besser ex W.D.J.Koch ; = *Arabis hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardi* (Besser ex W.D.J.Koch) C.Hartm. (fleurie 04-05)
Arenaria serpyllifolia L. (fleurie 05)
Cerastium pumilum Curtis (fleurie 04-06)
Clinopodium acinos (L.) Kuntze = *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy s.l = *Calamintha acinos* (L.) Clairv. (fleurie 05-06 / 09-10)
Seseli montanum L. (fleurie 06-11)
Pilosella cymosa (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip. subsp. *sabina* (Sebast. & Mauri) H.P. Fuchs ex *Hieracium cymosum* L. (fleurie 05-07) (côté intérieur = sud muraille)
Rosa chavini Rapin ex Reut. (fleurie 06-07)

Escalier

Teucrium chamaedrys L. s.l. (fleurie 05-09)
Lavandula angustifolia Miller subsp. *angustifolia* = *Lavandula vera* DC. : *L. officinalis* Chaix (fleurie 05-07 / 10)
Linum suffruticosum L. subsp. *appressum* (A. Caballero) Rivas Martinez = *L. suffruticosum* subsp. *salsoloides* (Lam.) Ry = *Linum salsoloides* sensu 2, 3 (fleurie 05-07 / 10-11)
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. *glauca* (fleurie 04-07)
Draba verna L. ex *Erophila verna* (L.) Chevall. = inclut subsp. *spathulata* (Láng) Vollm. à subsp. *praecox* (Steven) Greml. (fleurie 01-05)
Hornungia petraea (L.) Reichenb. = *Hutchinsia petraea* (L.) R.Br. (fleurie 01-06)

Arrivée sur le « Sentier des Venturiers », (alt. 818 m) remonter sur quelques mètres pour prendre le sentier face sud le long de la Muraille

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. = *Arabis gerardi* Besser ex W.D.J.Koch ; = *Arabis hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardi* (Besser ex W.D.J.Koch) C.Hartm. (fleurie 04-05)
Euphorbia cyparissias L. (fleurie 03-06)
Rosa montana Chaix (fleurie 05-06)
Buxus sempervirens L. (fleurie 03-04)

Suivre le sentier le long de la muraille face sud (« Lou Claouzoun » vers l'ouest.

Potentilla verna L. = *Potentilla neumanniana* Reichenb. = *P. tabernaemontani* Ascherson = (fleurie 03-06)
Lavandula angustifolia Miller subsp. *angustifolia* = *Lavandula vera* DC. : *L. officinalis* Chaix (fleurie 05-07 / 10)
Thymus vulgaris L. subsp. *vulgaris* (fleurie 03-07)
Buxus sempervirens L. (fleurie 03-04)
Pistacia terebinthus L. (fleurie 04-05)
Narcissus assoanus Dufour = *N. requienii* M. J. Roemer = *Narcissus juncifolius* sensu 1, 2, 3 (fleurie 02-05).
Amelanchier ovalis Medik. s.l. (fleurie 04-05 / 10-11)
Iberis saxatilis (L.) Sweet (fleurie 03-06 / 10-11)
Quercus ilex L. subsp. *ilex* (fleurie 04-06)
Clinopodium acinos (L.) Kuntze = *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy s.l = *Calamintha acinos* (L.) Clairv. (fleurie 05-06 / 09-10)
Stachys recta L. subsp. *recta* (fleurie 04-06 / 09)
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. F. Láng = *Cytisus sessilifolius* L. (fleurie 04-06 / 11)
Plantago argentea Chaix (fleurie 04-08)
Carex halleriana Asso subsp. *halleriana* (fleurie le 03-05)
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. = *Arabis gerardi* Besser ex W.D.J.Koch ; = *Arabis hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardi* (Besser ex W.D.J.Koch) C.Hartm. (fleurie 04-05)
Sorbus aria (L.) Crantz (fleurie 05-06)
Carex humilis Leysser (fleurie le 03-05)
Odontites viscosus (L.) Clairv. subsp. *viscosus* (fleurie 08-10)

Escaliers

Geranium purpureum (Vill.) ex *Geranium robertianum* L. subsp. *purpureum* (Vill.) Nyman (fleurie 04-06)
Draba verna L. ex *Erophila verna* (L.) Chevall. = inclut subsp. *spathulata* (Láng) Vollm. à subsp. *praecox* (Steven) Grelli (fleurie 02-05)
Hornungia petraea (L.) Reichenb. = *Hutchinsia petraea* (L.) R.Br. (fleurie 02-06)
Myosotis ramosissima Rochel = *M. hispida* Schlecht. (fleurie 03-05)
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. = *Serratula nudicaulis* (L.) DC. (fleurie 05-07)
Teucrium chamaedrys L. s.l. (fleurie 05-09)
Teucrium montanum L. (fleurie 05-08)
Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. *vulgare* = *C. lanceolatum* Scop., inclus *Cirsium lanceolatum* (L.) Scop. var. *hypoleucum* DC. (fleurie 04-10)
Quercus pubescens Willd. = *Quercus lanuginosa* sensu P.Fourn. (fleurie 04-05)

Arrêt de la Muraille sur 20 m (beau *Quercus pubescens*), continuer en face

Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz = *Arabis turrita* L. (fleurie 04-05)
Stachys recta L. subsp. *recta* (fleurie 04-06 / 09)
Rosa agrestis Savi (fleurie le 05-07)
Hippocrepis comosa L. (fleurie 04-06 / 10)
Pyrus communis L. subsp. *pyraster* (L.) Ehrh. = *Pyrus pyraster* (L.) Du Roi (fleurie 04-05)

Viola alba Besser (inclut *Viola alba* Besser subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker (fleurie 03-05) et *Viola alba* Besser subsp. *scotophylla* (Jord.) Nyman (fleurie 03-05))
Prunella laciniata (L.) L. = *Prunella alba* Pall. ex M.Bieb., *Brunella laciniata* (L.) L. (fleurie 05-07)
Veronica orsiniana Ten. = *Veronica austriaca* L. subsp. *dubia* (Chaix ex Lapeyr.) Kerguelen = *V. teucrium* L. subsp. *orsiniana* Ten, V. chaixii. (fleurie 05-07)
Rosa corymbifera Borkh. = *Rosa x burnatii* (H.Christ) Burnat & Gremlin = *Rosa x collina* Jacq. subsp. *corymbifera* (Borkh.) Nyman = *Rosa x dumetorum* Thuill. subsp. *platyphylla* (Rau) Arcang. (fleurie 05-06)
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. *saxatilis*. (fleurie 04-06), (inclut *Rhamnus saxatilis* Jacq. subsp. *infectoria* (L.) P. Fourn et *Rhamnus saxatilis* Jacq. subsp. *villarsii* (Jord.) P.Fourn. (fleurie 04-05))
Acer monspessulanum L. subsp. *monspessulanum* (fleurie 03-05)
Rubus ulmifolius Schott (s.l.) (fleurie 05-09)
Lonicera etrusca G. Santi (fleurie 05-06)
Anthyllis montana L. (fleurie 04-06)
Petrorhagia prolifera P. W. Ball et Heywood = *Tunica prolifera* Scop. = *Dianthus prolifera* L. (fleurie 05-10)
Anthericum liliago L. var. *liliago* = *Phalangium liliago* (L.) Schreb. (fleurie 05-06)
Fritillaria involucreta All. (fleurie 04-05)
Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen = *Coronilla emerus* L. (fleurie 04-05)
Arenaria serpyllifolia L. (fleurie 05)
Thesium humifusum DC. subsp. *divaricatum* (Mert. & Koch) Bonnier & Layens = *Thesium divaricatum* Jan ex Mert. et Koch (fleurie 05-10)
Carduus nigrescens Vill subsp. *nigrescens* inclut *Carduus nigrescens* Vill subsp. *australis* (Nyman) Greuter et *Carduus hamulosus* auct. non Ehrh var. *spiniger* = *Carduus spiniger* Jord.. (fleurie 04-07)
Ranunculus gramineus L. (fleurie 05)
Seseli galloprovinciale Reduron = *Seseli glaucum* sensu auct. non L. (fleurie 06-11)
Cerastium arvense L. subsp. *suffruticosum* (L.) Cesati = *Cerastium laricifolium* Vill. (fleurie 04-06)
Genista hispanica L. subsp. *hispanica* (fleurie 04-06)
Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. *caerulea* = *S. albicans* Kit. = *Sesleria caerulea* (L.) Ard. subsp. *elegantissima* (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. (fleurie 02-05)
Prospero autumnale (L.) Speta = *Scilla autumnalis* L. var. *autumnalis* (fleurie 08-10)
Silene italica (L.) Pers. (fleurie 04-06)
Carduus litigiosus Nocca et Balbis subsp. *litigiosus* (fleurie 05-07)
Lavandula angustifolia Miller subsp. *angustifolia* = *Lavandula vera* DC. : *L. officinalis* Chaix (fleurie 05-07 / 10)
Erysimum nevadense Reut. subsp. *collisparsum* (Jord) P.W. Ball Ex *Erysimum longifolium* DC. = avec rameaux latéraux et sans rejets stériles, remplace *Erysimum ruscinonense* Jordan = *Erysimum grandiflorum* Desf. subsp. *collisparsum* (Jord.) O.Bolòs & Vigo (fleurie 05-06)
Knautia collina (Guérin) Jord. ex *Knautia timeroyi* Jordan subsp. *collina* (Schübler et Martens) Breistr. = *Knautia purpurea* (Vill.) Borbás (fleurie 01-07)
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC. (fleurie 05-07) = pas de rameaux latéraux
Hypericum perforatum L. var. *perforatum* (fleurie 05-10)
Laserpitium gallicum L. (inclus var. *angustifolium* (L.) Lange et var. *platyphyllum* Rouy) (fleurie 05-07)

2° porte escalier (43°32.025-005°34.481).

Poa bulbosa L. subsp. *bulbosa* var. *vivipara* Koeler = *P. annua* subsp. *vivipara* (Koeler) Arcang. (fleurie 04-05)
Linum narbonense L. (fleurie 04-06)
Cerastium pumilum Curtis (fleurie 04-06)
Potentilla velutina Lehm Ex *Potentilla incana* Gaertn. var. *velutina* (Lehm.) (fleurie 03-06,)
Asplenium trichomanes L. (S. l.)
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst. (fleurie 05-06)

Orchis olbiensis Reut. ex Gren. = *Orchis mascula* (L.) L. proles *olbiensis* (Reut. ex Gren.) Rouy (fleurie 04-06) (fleurs roses, 1 à fleurs blanches)
Leontodon crispus Vill. subsp. *crispus* (fleurie 04-07 / 10-11)
Thesium humifusum DC. subsp. *divaricatum* (Mert. & Koch) Bonnier & Layens = *Thesium divaricatum* Jan ex Mert. et Koch (fleurie 05-10)
Inula montana L. (fleurie 05-08)
Galium lucidum All. = *Galium rigidum* Vill. (fleurie 04-07)
Aphyllanthes monspeliensis L. (fleurie 03-06)
Genista lobelii DC. (fleurie 05-06)
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp. (fleurie 03-05)
Asplenium trichomanes L. subsp. *quadrivalens* D.E. Mey.
Ononis minutissima L. (fleurie 04-12)
Colchicum longifolium Castagne = *Colchicum neapolitanum* (Ten.) Ten. = *Colchicum autumnale* Salisb., *C. provinciale* Loret (fleurie 09-10)
Anthyllis vulneraria L. subsp. *rubrifolia* Arcang. ex *Anthyllis vulneraria* L. subsp. *praepropera* (A. Kerner) Bornm. = *A. v.* var. *rubrifolia* DC. (fleurie 04-06 / 09)
Helianthemum apenninum (L.) Mill. = *Helianthemum polifolium* (L.) Mill. (fleurie 04-06 / 10)
Galatella sedifolia (L.) Greuter = *Aster sedifolius* L. = *Aster acris* L. fleurie 08-10)
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. *saxatilis* (DC.) Heywood = *Diplotaxis humilis* (DC.) Godr. (fleurie 04-05)
Saxifraga tridactylites L. (fleurie 03-05)
Helianthemum italicum (L.) Pers. = *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *italicum* (L.) Cesati (fleurie 03-06 / 09-11) (inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Cesati (fleurie 04-06 / 09)
Seseli montanum L. (fleurie 06-11)
Senecio vulgaris L. (fleurie 01-06 / 09-12)
Knautia collina (Guérin) Jord. ex *Knautia timeroyi* Jordan subsp. *collina* (Schübler et Martens) Breistr. = *Knautia purpurea* (Vill.) Borbás (fleurie 01-07)
Iberis saxatilis (L.) Sweet (fleurie 01-06 / 10-11)
Arabis collina Ten = *Arabis muralis* Bertol. (fleurie 04-05)
Crocus versicolor Ker-Gawl. (fleurie 01-03)
Carex humilis Leysser (fleurie le 03-05)
Euphorbia cyparissias L. (fleurie 03-06)
Cardamine hirsuta L. (fleurie 03-05)
Betonica officinalis L. subsp. *officinalis* ex *Stachys officinalis* (L.) Trévis. subsp. *officinalis* = (fleurie 06-07)
Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. *nemausensis* (Gouan) Babç. = *Lagoseris sancta* (L.) Maly subsp. *nemausensis* (fleurie 02-07)

sentier bleu (IMOUCHA) Entrée Sud-ouest du Claouzoun

3 Le Pré des Moines (accès par le premier sentier)

Inula salicina L. (fleurie 05-07)
Neotinea maculata (Desf.) Stearn = *Orchis intacta* Link (fleurie 04)
Galium lucidum All. = *Galium rigidum* Vill. (fleurie 04-07)
Galatella sedifolia (L.) Greuter = *Aster sedifolius* L. = *Aster acris* L. fleurie 08-10)
Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp. (fleurie 03-05)
Scorzonera austriaca Willd. subsp. *bupleurifolia* (Pouzolz) Bonnier (fleurie 04-06)
Laserpitium siler L. (fleurie 05-07)
Linum suffruticosum L. subsp. *appressum* (A. Caballero) Rivas Martinez = *L. suffruticosum* subsp. *salsoloides* (Lam.) Ry = *Linum salsoloides* sensu 2, 3 (fleurie 05-07 / 10-11)

Genista hispanica L. subsp. *hispanica* (fleurie 04-06)
Helianthemum italicum (L.) Pers. = *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *italicum* (L.) Cesati (fleurie 03-06 / 09-11) (inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Cesati (fleurie 04-06 / 09)
Chaenorhinum rubrifolium (DC.) Fourr. = *Linaria rubrifolia* Robill. & Castagne ex DC (fleurie 04-07)
Veronica orsiniana Ten. = *Veronica austriaca* L. subsp. *dubia* (Chaix ex Lapeyr.) Kerguelen = *V. teucrium* L. subsp. *orsiniana* Ten, *V. chaixii*. (fleurie 05-07)
Helianthemum apenninum (L.) Mill. = *Helianthemum polifolium* (L.) Mill. (fleurie 04-06 / 10)
Centaurea paniculata subsp. *polycephala* (Jordan) Nyman (fleurie 06 / 08-10)
Pilosella cymosa (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip. subsp. *sabina* (Sebast. & Mauri) H.P. Fuchs ex *Hieracium cymosum* L. (fleurie 05-07)
Aphyllanthes monspeliensis L. (fleurie 03-06)
Colchicum longifolium Castagne = *Colchicum neapolitanum* (Ten.) Ten. = *Colchicum autumnale* Salisb., *C. provinciale* Loret (fleurie 09-10)
Amelanchier ovalis Medik. s.l. (fleurie 04-05 / 10-11)
Rosa corymbifera Borkh. = *Rosa x burnatii* (H.Christ) Burnat & Gremlin = *Rosa x collina* Jacq. subsp. *corymbifera* (Borkh.) Nyman = *Rosa x dumetorum* Thuill. subsp. *platyphylla* (Rau) Arcang. (fleurie 05-06)
Coris monspeliensis L. (fleurie 04-10)
Anthyllis montana L. (fleurie 04-06)
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. = *Arabis gerardi* Besser ex W.D.J.Koch ; = *Arabis hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardi* (Besser ex W.D.J.Koch) C.Hartm. (fleurie 04-05)
Sorbus aria (L.) Crantz (fleurie 05-06)
Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen = *Coronilla emerus* L. (fleurie 04-05)
Potentilla verna L. = *Potentilla neumanniana* Reichenb. = *P. tabernaemontani* Ascherson = (fleurie 03-06)
Leontodon hirtus L. = *L. villarsii* (Willd.) Lois. (fleurie 05-10)
Juniperus communis L. subsp. *communis* (fleurie 11 (mâle) 03-04)
Fraxinus ornus L. (fleurie 04-05)
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. F. Láng = *Cytisus sessilifolius* L. (fleurie 04-06 / 11)
Teucrium polium L. subsp. *polium* (fleurie 05-07 / 10-11)
Lavandula angustifolia Miller subsp. *angustifolia* = *Lavandula vera* DC. : *L. officinalis* Chaix (fleurie 05-07 / 10)
Orchis purpurea Hudson (fleurie 04-06)
Laserpitium gallicum L. (inclus var. *angustifolium* (L.) Lange et var. *platyphyllum* Rouy) (fleurie 05-07)
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Thymus vulgaris L. subsp. *vulgaris* (fleurie 03-07)
Buxus sempervirens L. (fleurie 03-04)
Acer monspessulanum L. subsp. *monspessulanum* (fleurie 03-05)
Pilosella officinarum Vaill. = *Hieracium pilosella* L. s.l. (fleurie 05-07 / 10-12)
Fraxinus ornus L. (fleurie 04-05)
Ostrya carpinifolia Scop. (fleurie 03-04)
Muscari neglectum Guss. ex Ten. Inclut *Muscari racemosum* (L.) DC. non Mill. (fleurie 03-05)
Lotus corniculatus L. subsp. *delortii* (F.W.Schultz) Nyman ex *Lotus delortii* F.W.Schultz (fleurie 03-04)
Quercus pubescens Willd. = *Quercus lanuginosa* sensu P.Fourn. (fleurie 04-05)
Valeriana tuberosa L. (parfois à fleurs blanches) (fleurie 03-05)
Quercus ilex L. subsp. *ilex* (fleurie 04-06)
Ulmus minor Mill. (incl. var. *suberosa* Koch, *Ulmus minor* Mill. subsp. *minor*), *Ulmus minor* Mill. subsp. *procera* (Salisb.) Franco, *Ulmus nitens* Moench (fleurie 02-04)
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. *glauca* (fleurie 04-07)
Genista pilosa L. subsp. *pilosa* (fleurie 03-06 / 10-11)
Narcissus assoanus Dufour = *N. requienii* M. J. Roemer = *Narcissus juncifolius* sensu 1, 2, 3 (fleurie 02-05).

Odontites viscosus (L.) Clairv. subsp. **viscosus** (fleurie 08-10)
Draba verna L. ex *Erophila verna* (L.) Chevall. = inclut subsp. *spathulata* (Láng) Vollm. à subsp. *praecox* (Steven) Greml. (fleurie 01-05)
Hornungia petraea (L.) Reichenb. = *Hutchinsia petraea* (L.) R.Br. (fleurie 01-06)
Hypericum hyssopifolium Chaix (fleurie 06-08)
Phleum nodosum L. ex *Phleum pratense* L. subsp. *serotinum* (Jordan) Berher = *P. pratense* L. subsp. *bertolonii* (DC.) Bornm. = (fleurie 05-08)
Inula montana L. (fleurie 05-08)
Centaurea paniculata subsp. **polycephala** (Jordan) Nyman (fleurie 06 / 08-10)
Lonicera implexa Aiton (fleurie 04-06)
Fumana viridis (Ten.) Font Quer ex *Fumana laevis* (Cav.) Pau (fleurie 05-10)
Campanula medium L. (fleurie 05-07)
Cerastium pumilum Curtis (fleurie 04-06)
Genista lobelii DC. (fleurie 05-06)
Thymus embergeri Roussine = *Thymus serpyllum* L. var. *angustifolium* (Pers.) Rouy (fleurie 05 / 09)
Globularia bisnagarica L. = *G. punctata* Lapeyr. = *G. Willkommii* (fleurie 04-06)
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz = *Arabis turrita* L. (fleurie 04-05)
Arenaria serpyllifolia L. (fleurie 05)
Iberis saxatilis (L.) Sweet (fleurie 01-06 / 10-11)
Hippocrepis comosa L. (fleurie 04-06 / 10)
Pinus nigra Aiton. subsp. **nigra** (fleurie 04-05)
Satureja montana L. (fleurie 06-11)
Thesium humifusum DC. subsp. **divaricatum** (Mert. & Koch) Bonnier & Layens = *Thesium divaricatum* Jan ex Mert. et Koch (fleurie 05-10)
Cerastium arvense L. subsp. **suffruticosum** (L.) Cesati = *Cerastium laricifolium* Vill. (fleurie 04-06)
Erysimum nevadense Reut. subsp. **collisparsum** (Jord) P.W. Ball Ex *Erysimum longifolium* DC. = avec rameaux latéraux, remplace *Erysimum ruscinonense* Jordan = *Erysimum grandiflorum* Desf. subsp. *collisparsum* (Jord.) O.Bolòs & Vigo (fleurie 05-06)
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. **Elatius** (fleurie 05-07)
Cedrus atlantica (Endl.) Carr. (fleurie 09-10 mâles)
Stachys recta L. subsp. **recta** (fleurie 04-06 / 09)
Laserpitium siler L. (fleurie 05-07)
Crocus versicolor Ker-Gawl. (fleurie 01-03)
Carex humilis Leysser (fleurie le 03-05)
Coronilla minima L. subsp. **minima** (fleurie 05-06 / 10)
Anthyllis vulneraria L. subsp. **rubrifolia** Arcang. ex *Anthyllis vulneraria* L. subsp. *praepropera* (A. Kerner) Bornm. = A. v. var. *rubrifolia* DC. (fleurie 04-06 / 09)
Hippocrepis ciliata Willd. = *H. multisiliquosa* Vill. (fleurie 03-06)
Ononis spinosa L. subsp. **antiquorum** (L.) Arcangeli (fleurie 06-09)
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. = *Serratula nudicaulis* (L.) DC. (fleurie 05-07)
Linum narbonense L. (fleurie 04-06)
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC. (fleurie 05-07) = pas de rameaux latéraux
Hypericum hyssopifolium Chaix (fleurie 06-08)
Senecio gerardii (Godr. & Gren.) ex *Senecio doronicum* (L.) L. subsp. *gerardii* (Godr. & Gren.) Nyman = *Senecio provincialis* (L.) Druce
43°31 956-005°34 629 ; 43°31 954-005°34 617 du 30 05 16

Environs sur petits sentiers extrémité Ouest, et Nord.

Euphorbia cyparissias L. (fleurie 03-06)
Plantago argentea Chaix (fleurie 04-08)
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge = *Barlia robertiana* (Lois.) Greuter = *Orchis longibracteata* Biv (fleurie 02-05)
Orchis olbiensis Reut. ex Gren. = *Orchis mascula* (L.) L. proles *olbiensis* (Reut. ex Gren.) Rouy (fleurie 04-06) (fleurs roses, 1 à fleurs blanches)

Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. *saxatilis* (DC.) Heywood = *Diploaxis humilis* (DC.) Godr. (fleurie 04-05)
Galatella sedifolia (L.) Greuter = *Aster sedifolius* L. = *Aster acris* L. fleurie 08-10)
Globularia bisnagarica L. = *G. punctata* Lapeyr. = *G. Willkommii* (fleurie 04-06)
Quercus pubescens Willd. = *Quercus lanuginosa* sensu P.Fourn. (fleurie 04-05)
Pinus halepensis Miller (fleurie 04-06)
Campanula rotundifolia L. subsp. *macrorrhiza* (DC.) Bonnier & Layens ex A. DC. = *C. macrorrhiza* (fleurie 04-07)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (fleurie 05-06) (2 m sous le GR)

4 zone au-dessus du sentier bleu (IMOUCHA) et du GR 9 jusqu'à la crête de l'arrivée du tracé jaune à l'entrée du Prieuré.

Geranium purpureum (Vill.) ex *Geranium robertianum* L. subsp. *purpureum* (Vill.) Nyman (fleurie 04-06)
Potentilla velutina Lehm Ex *Potentilla incana* Gaertn. var. *velutina* (Lehm.) (fleurie 03-06,)
Anthyllis montana L. (fleurie 04-06)
Helianthemum apenninum (L.) Mill. = *Helianthemum polifolium* (L.) Mill. (fleurie 04-06 / 10)
Helianthemum italicum (L.) Pers. = *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *italicum* (L.) Cesati (fleurie 03-06 / 09-11) (inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Cesati (fleurie 04-06 / 09)
Laserpitium siler L. (fleurie 05-07)
Leontodon crispus Vill. subsp. *crispus* (fleurie 04-07 / 10-11)
Orchis mascula (L.) L. subsp. *mascula* (fleurie 05)
Amelanchier ovalis Medik. s.l. (fleurie 04-05 / 10-11)
Buxus sempervirens L. (fleurie 03-04)
Plantago argentea Chaix (fleurie 04-08)
Stipa gallica Celak.ex *Stipa eriocalis* Borbás subsp. *lutetiana* H. Scholz (fleurie 05)
Quercus pubescens Willd. = *Quercus lanuginosa* sensu P.Fourn. (fleurie 04-05)
Thalictrum minus L. subsp. *saxatile* Ces. (fleurie 05-06)
Scorzonera austriaca Willd. subsp. *bupleurifolia* (Pouzolz) Bonnier (fleurie 04-06)
Genista lobelii DC. (fleurie 05-06)
Daphne alpina L. (fleurie 04-06)
Euphorbia cyparissias L. (fleurie 03-06)
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC. (fleurie 05-07) = pas de rameaux latéraux
Sorbus aria (L.) Crantz (fleurie 05-06)
Galium lucidum All. = *Galium rigidum* Vill. (fleurie 04-07)
Thesium humifusum DC. subsp. *divaricatum* (Mert. & Koch) Bonnier & Layens = *Thesium divaricatum* Jan ex Mert. et Koch (fleurie 05-10)
Orchis olbiensis Reut. ex Gren. = *Orchis mascula* (L.) L. proles *olbiensis* (Reut. ex Gren.) Rouy (fleurie 04-06) (fleurs roses, 1 à fleurs blanches)
Erysimum nevadense Reut. subsp. *collisparsum* (Jord) P.W. Ball Ex *Erysimum longifolium* DC. = avec rameaux latéraux, remplace *Erysimum ruscinonense* Jordan = *Erysimum grandiflorum* Desf. subsp. *collisparsum* (Jord.) O.Bolòs & Vigo (fleurie 05-06)
Narcissus assoanus Dufour = *N. requienii* M. J. Roemer = *Narcissus juncifolius* sensu 1, 2, 3 (fleurie 02-05).
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst. (fleurie 05-06)
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Silene saxifraga L. (fleurie 04-06)
Thymus vulgaris L. subsp. *vulgaris* (fleurie 03-07)
Carex humilis Leysser (fleurie le 03-05)
Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp. (fleurie 03-05)
Carex halleriana Asso subsp. *halleriana* (fleurie le 03-05)

Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. *saxatilis* (DC.) Heywood = *Diplotaxis humilis* (DC.) Godr. (fleurie 04-05)

Sempervivum calcareum Jordan Fleurie 07-09 fin (1 fleur le 09 09 2015) (Wp 15 = en face jonction GR avec le Tracé bleu)

Iberis saxatilis (L.) Sweet (fleurie 03-06 / 10-11)

Linum suffruticosum L. subsp. *appressum* (A. Caballero) Rivas Martinez = *L. suffruticosum* subsp. *salsoloides* (Lam.) Ry = *Linum salsoloides* sensu 2, 3 (fleurie 05-07 / 10-11)

Santolina decumbens Mill. ex *S. chamaecyparissus* auct. s.l. = *S. incana* Lam. (fleurie 05-07)

Aphyllanthes monspeliensis L. (fleurie 03-06)

Lavandula angustifolia Miller subsp. *angustifolia* = *Lavandula vera* DC. : *L. officinalis* Chaix (fleurie 05-07 / 10)

Euphrasia pectinata Ten. Ex *E. stricta* sbsp. *pectinata* (Ten.) P. Fourn. (fleurie 04-06) (43°31 925-005°34 554) çà et là dans les 2/4 centraux entre le GR et la crête.

Silene italica (L.) Pers. (fleurie 04-06)

Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. *caerulea* = *S. albicans* Kit. = *Sesleria caerulea* (L.) Ard. subsp. *elegantissima* (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. (fleurie 02-05)

Filago pyramidata L. = *Filago spathula* C. Presl (fleurie 04-07)

Marrubium vulgare L. inclus *Marrubium vulgare* L. var *lanatum* Benth., *Marrubium apulum* Ten. (fleurie 05-09)

Teucrium chamaedrys L. s.l. (fleurie 05-09)

Anthyllis vulneraria L. subsp. *rubrifolia* Arcang. ex *Anthyllis vulneraria* L. subsp. *praepropera* (A. Kerner) Bornm. = *A. v.* var. *rubrifolia* DC. (fleurie 04-06 / 09)

Orobanche gracilis Sm. = *O. cruenta* Bertol. (fleurie 04-06)

Arenaria grandiflora L. (fleurie 05-07 / 10-11)

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon subsp. *saxifraga* = *Ptychotis heterophylla* W.D.J.Koch (fleurie 06-09) (Wp 16)

Teucrium montanum L. (fleurie 05-08)

Echium vulgare L. s.l. (fleurie 05-12)

Helianthemum canum (L.) Baumg. (Inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *pouretii* (Timb.-Lagr.) Greuter & Burdet (fleurie 04-09)

Minuartia rostrata (Pers.) Reichenb. = *M. mutabilis* Sch. et Thell. = *Alsine rostrata* (Pers.) Fenzl (fleurie 04-06 / 08-10 et 27 01 et 25 11 2001)

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik (fleurie 02-05 / 08)

Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. *caerulea* = *S. albicans* Kit. = *Sesleria caerulea* (L.) Ard. subsp. *elegantissima* (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. (fleurie 02-05)

Arenaria serpyllifolia L. (fleurie 05)

Campanula rotundifolia L. subsp. *macrorhiza* (DC.) Bonnier & Layens ex A. DC. = *C. macrorhiza* (fleurie 04-07)

Crepis albida Vill. (fleurie 05-07)

Lactuca perennis L. (fleurie 04-07)

Teucrium aureum Schreber (fleurie 05-06 / 09)

Asplenium ruta-muraria L. subsp. *ruta-muraria*

Rosmarinus officinalis L. (fleurie 08-06 (du blanc au bleu))

Coronilla minima L. subsp. *minima* (fleurie 05-06 / 10)

Juniperus phoenicea L. subsp. *phoenicea* (fleurie 12-04)

Hornungia petraea (L.) Reichenb. = *Hutchinsia petraea* (L.) R.Br. (fleurie 01-06)

Draba verna L. ex *Erophila verna* (L.) Chevall. = inclut subsp. *spathulata* (Láng) Vollm. à subsp. *praecox* (Steven) Greml. (fleurie 01-05)

Helichrysum stoechas (L.) Moench (fleurie 04-12)

Marrubium vulgare L. inclus *Marrubium vulgare* L. var *lanatum* Benth., *Marrubium apulum* Ten. (fleurie 05-09)

Crepis vesicaria L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Schinz et R. Keller = *C. taraxacifolia* Thuill. (fleurie 03-07)

Asplenium trichomanes L. subsp. *quadrivalens* D.E. Mey.

Ranunculus gramineus L. (fleurie 05)

Papaver dubium L. subsp. *dubium* (fleurie 04-05)
Sedum sediforme (Jacq.) Pau = *Sedum nicaeense* All. (fleurie 05-07)
Seseli montanum L. (fleurie 06-11)
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godron (fleurie 05-08 / 11)
Sedum ochroleucum Chaix ex *Sedum anopetalum* DC. (fleurie 05-06)
Clinopodium acinos (L.) Kuntze = *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy s.l = *Calamintha acinos* (L.) Clairv. (fleurie 05-06 / 09-10)
Inula montana L. (fleurie 05-08)
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. = *Serratula nudicaulis* (L.) DC. (fleurie 05-07)
Ornithogalum orthophyllum Ten. (fleurie 03-05)
Epipactis helleborine (L.) Crantz (fleurie 05-06)
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium ceterach L. = *Ceterach officinarum* Willd.
Dianthus godronianus Jord. ex *Dianthus sylvestris* Wulfen subsp. *longicaulis* (Ten.) Greuter var. *godronianus* (Jordan) Kerguelen = *D. s.* subsp. *virginicus* (L.) Ry et Fd (fleurie 06-08 / 10-12)
Orchis simia Lam. (fleurie 04-05)
Knautia collina (Guérin) Jord. = *Knautia timeroyi* Jordan subsp. *collina* (Schübler et Martens) Breistr. = *Knautia purpurea* (Vill.) Borbás (fleurie 05-07)
Anthericum liliago L. var. *liliago* = *Phalangium liliago* (L.) Schreb. (fleurie 05-06)
Prunus mahaleb L. (fleurie 03-05)
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. *glauca* (fleurie 04-07)
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. ex *Lithospermum arvense* L. (fleurie 02-05) (crête niveau porche Prieuré)
Aspicilia calcarea (L.) Mudd.
Galium corrudifolium Vill. = *Galium lucidum* All. subsp. *corrudifolium* (Vill.) Bonnier = *Galium mollugo* L. subsp. *corrudifolium* (Vill.) Rouy (fleurie 05-06)
Crepis albida Vill. (fleurie 05-07)
Prunus persica (L.) Batsch = *Amygdalus persica* L., *Persica vulgaris* Mill. (fleurie 03-04)
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl. ; ex *Cotoneaster nebrodensis* auct. (fleurie 05-06)
Geranium lucidum L. (fleurie 05-06)
Geranium rotundifolium L. (fleurie 03-06 / 11)
Anthemis arvensis L. subsp. *incrassata* (Loisel.) Nyman (fleurie 04-07)
Potentilla hirta L. (fleurie 04-06)
Hordeum murinum L. subsp. *leporinum* (Link) Arcangeli (fleurie 03-06)
Papaver argemone L. inclut *P. micranthum* Boreau = *P. apulum* auct. (fleurie 04-07)

5 GR, du point Alt 818m (limite Nord-Est de la muraille) sur le sentier des Venturiers à la jonction du sentier tracé bleu (IMOUCHA).

Buxus sempervirens L. (fleurie 03-04)
Quercus coccifera L. (fleurie 04-06)
Taraxacum sect. *erythrosperma* (Lindb. f.) Dahlst. (fleurie 02-05 / 10-11)
Teucrium chamaedrys L. s.l. (fleurie 05-09)
Poa bulbosa L. subsp. *bulbosa* var. *vivipara* Koeler = *P. annua* subsp. *vivipara* (Koeler) Arcang. (fleurie 04-05)
Valeriana tuberosa L. (parfois à fleurs blanches) (fleurie 03-05)
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC. (fleurie 05-07) = pas de rameaux latéraux
Cerastium arvense L. subsp. *suffruticosum* (L.) Cesati = *Cerastium laricifolium* Vill. (fleurie 04-06)
Narcissus assoanus Dufour = *N. requienii* M. J. Roemer = *Narcissus juncifolius* sensu 1, 2, 3 (fleurie 02-05).
Amelanchier ovalis Medik. s.l. (fleurie 04-05 / 10-11)
Cistus albidus L. (fleurie 04-07 / 10-11)
Cerastium pumilum Curtis (fleurie 04-06)
Arenaria serpyllifolia L. (fleurie 05)

Myosotis ramosissima Rochel = *M. hispida* Schlecht. (fleurie 03-05)
Genista pilosa L. subsp. *pilosa* (fleurie 03-06 / 10-11)
Thymus vulgaris L. subsp. *vulgaris* (fleurie 03-07)
Fritillaria involucrata All., (fleurie 04-05)
Hippocrepis comosa L. (fleurie 04-06 / 10)
Quercus ilex L. subsp. *ilex* (fleurie 04-06)
Rhus coriaria L. (fleurie 05-06)
Silene italica (L.) Pers. (fleurie 04-06)
Helianthemum italicum (L.) Pers. ex *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *italicum* (L.) Cesati (fleurie 03-06 / 09-11) (inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Cesati (fleurie 04-06 / 09)
Saponaria ocymoides L. subsp. *alsinoides* (fleurie 03-06 / 10)
Rosmarinus officinalis L. (fleurie 08-06 (du blanc au bleu))
Euphorbia exigua L. (fleurie 05-06)
Papaver dubium L. subsp. *dubium* (fleurie 04-05)
Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link) Pamp. (fleurie 03-05)
Euphorbia cyparissias L. (fleurie 03-06)
Lavandula angustifolia Miller subsp. *angustifolia* = *Lavandula vera* DC. : *L. officinalis* Chaix (fleurie 05-07 / 10)
Aphyllanthes monspeliensis L. (fleurie 03-06)
Anthericum liliago L. var. *liliago* = *Phalangium liliago* (L.) Schreb. (fleurie 05-06)
Rumex intermedius DC. (fleurie 05)
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce = *Polygonatum officinale* All. (fleurie 04 / 06)
Helianthemum apenninum (L.) Mill. = *Helianthemum polifolium* (L.) Mill. (fleurie 04-06 / 10)
Laserpitium siler L. (fleurie 05-07)
Biscutella ambigua DC. ex *Biscutella nicaeensis* Jord. (fleurie 04-05 / 10)
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. *glauca* (fleurie 04-07)
Laserpitium gallicum L. (inclus var. *angustifolium* (L.) Lange et var. *platyphyllum* Rouy) (fleurie 05-07)
Sedum sediforme (Jacq.) Pau = *Sedum nicaeense* All. (fleurie 05-07)
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. F. Láng = *Cytisus sessilifolius* L. (fleurie 04-06 / 11)
Anthyllis montana L. (fleurie 04-06)
Iberis saxatilis (L.) Sweet (fleurie 03-06 / 10-11)
Juniperus phoenicea L. subsp. *phoenicea* (fleurie 12-04)
Plantago argentea Chaix (fleurie 04-08)
Juniperus communis L. subsp. *communis* (fleurie 11 (mâle) 03-04)
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. = *Arabis gerardi* Besser ex W.D.J.Koch ; = *Arabis hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardi* (Besser ex W.D.J.Koch) C.Hartm. (fleurie 04-05)
Asplenium ruta-muraria L. subsp. *ruta-muraria*
Teucrium aureum Schreber (fleurie 05-06 / 09)
Saxifraga tridactylites L. (fleurie 03-05)
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. *saxatilis* (DC.) Heywood = *Diplotaxis humilis* (DC.) Godr. (fleurie 04-05)
Globularia repens Lam. (fleurie 05-06)
Genista lobelii DC. (fleurie 05-06)
Clypeola jonthlaspi L. inclus *Clypeola jonthlaspi* L. subsp. *microcarpa* (Moris ampl. Boiss.) Arcang. (fleurie 03-06)
Hieracium jaubertianum Timb.-Lagr. & Loret (fleurie 04-06 / 10-11)
Asplenium ceterach L. = *Ceterach officinarum* Willd.

Du niveau de la Muraille au sentier du Pré des Moines

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. = *Arabis gerardi* Besser ex W.D.J.Koch ; = *Arabis hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardi* (Besser ex W.D.J.Koch) C.Hartm. (fleurie 04-05)
Arenaria serpyllifolia L. (fleurie 05)

Arabis auriculata Lam. (fleurie 04-05)
Orchis olbiensis Reut. ex Gren. = *Orchis mascula* (L.) L. proles *olbiensis* (Reut. ex Gren.) Rouy (fleurie 04-06) (fleurs roses, 1 à fleurs blanches)
Leontodon crispus Vill. subsp. *crispus* (fleurie 04-07 / 10-11)
Anthyllis montana L. (fleurie 04-06)
Euphorbia cyparissias L. (fleurie 03-06)
Anthericum liliago L. var. *liliago* = *Phalangium liliago* (L.) Schreb. (fleurie 05-06)
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. F. Láng = *Cytisus sessilifolius* L. (fleurie 04-06 / 11)
Rosa montana Chaix (fleurie 05-06)
Genista hispanica L. subsp. *hispanica* (fleurie 04-06)
Helianthemum italicum (L.) Pers. = *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *italicum* (L.) Cesati (fleurie 03-06 / 09-11) (inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Cesati (fleurie 04-06 / 09)
Aphyllanthes monspeliensis L. (fleurie 03-06)
Fritillaria involucrata All. (fleurie 04-05)
Globularia bisnagarica L. = *G. punctata* Lapeyr. = *G. Willkommii* (fleurie 04-06)
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase ; ex *Orchis ustulata* L. subsp. *ustulata*
Helianthemum apenninum (L.) Mill. = *Helianthemum polifolium* (L.) Mill. (fleurie 04-06 / 10)
Valeriana tuberosa L. (parfois à fleurs blanches) (fleurie 03-05)
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. = *Serratula nudicaulis* (L.) DC. (fleurie 05-07)
Coronilla minima L. subsp. *minima* (fleurie 05-06 / 10)

Après le petit sentier d'accès au Pré des Moines

Ranunculus gramineus L. (fleurie 05)
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. *saxatilis* (DC.) Heywood = *Diploaxis humilis* (DC.) Godr. (fleurie 04-05)
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst. (fleurie 05-06)
Inula montana L. (fleurie 05-08)
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. *saxatilis*. (fleurie 04-06), (inclut *Rhamnus saxatilis* Jacq. subsp. *infectoria* (L.) P. Fourn et *Rhamnus saxatilis* Jacq. subsp. *villarsii* (Jord.) P.Fourn. (fleurie 04-05))
Potentilla velutina Lehm Ex *Potentilla incana* Gaertn. var. *velutina* (Lehm.) (fleurie 03-06,)
Orchis olbiensis Reut. ex Gren. = *Orchis mascula* (L.) L. proles *olbiensis* (Reut. ex Gren.) Rouy (fleurie 04-06) (fleurs roses, 1 à fleurs blanches)
Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. *saxatile* (fleurie 03-05)
Pilosella cymosa (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip. subsp. *sabina* (Sebast. & Mauri) H.P. Fuchs ex *Hieracium cymosum* L. (fleurie 05-07)
Hypericum hyssopifolium Chaix (fleurie 06-08)
Valeriana tuberosa L. (parfois à fleurs blanches) (fleurie 03-05)
Narcissus assoanus Dufour = *N. requienii* M. J. Roemer = *Narcissus juncifolius* sensu 1, 2, 3 (fleurie 02-05).
Iberis saxatilis (L.) Sweet (fleurie 01-06 / 10-11)
Helianthemum italicum (L.) Pers. ex *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *italicum* (L.) Cesati (fleurie 01-06 / 09-11) (inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Cesati (fleurie 04-06 / 09)
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz = *Arabis turrita* L. (fleurie 04-05)
Thymus vulgaris L. subsp. *vulgaris* (fleurie 03-07)
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. = *leucanthemum corymbosum* (L.) G. G. = *Chrysanthemum corymbosum* L. (fleurie 05-07)
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne (fleurie 04-06)
Ranunculus gramineus L. (fleurie 05)
Silene italica (L.) Pers. (fleurie 04-06)
Cerastium arvense L. subsp. *suffruticosum* (L.) Cesati = *Cerastium laricifolium* Vill. (fleurie 04-06)

Helictochloa pratensis (L.) RomeroZarco (F. Gall. = *Avenula pratensis* (L.) Dumort.F. Méd) ex *Avena pratensis* L.
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. = *Serratula nudicaulis* (L.) DC. (fleurie 05-07)
Geranium purpureum (Vill.) ex *Geranium robertianum* L. subsp. *purpureum* (Vill.) Nyman (fleurie 04-06)
Scorzonera austriaca Willd. subsp. *bupleurifolia* (Pouzolz) Bonnier (fleurie 05-06)
Asplenium fontanum (L.) Bernh. ex *Asplenium Halleri* DC
Anthyllis montana L. (fleurie 04-06)

Jonction avec le sentier Imoucha N43°31.935-E5°34.586

6 Prieuré (enceinte et sentier GR le long de la chapelle)

Cupressus sempervirens L. var. *pyramidalis* Nyman = *Cupressus fastigiata* Mill. = (fleurie 02-04 / 11)
Pinus nigra Aiton. subsp. *nigra* (fleurie 04-05)
Cedrus atlantica (Endl.) Carr. (fleurie 09-10 mâles)

Plate bande sud contre la chapelle

Stachys byzantina K. Koch = *Stachys lanata* auct = Oreille d'ours.
Cotoneaster coriaceus Franch. (inclut *C. lacteus* W.W. Smith. et *C. smithii* Klotz)
Zizyphus zizyphus (Jujubier)
Viburnum tinus L. (fleurie 02-05)
Vinca major L. (fleurie le 04-06)
Cupressus sempervirens L. var. *horizontalis* (Mill.) Gordon (fleurie 02-04 / 11)
Buxus sempervirens L. (fleurie 03-04)
Iris germanica L. (fleurie 03-05)
Cupressus arizonica E.L. Greene var. *glabra* (Sudw.) Little
Hedera helix L. subsp. *helix* (fleurie 03-04 / 09-10)
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. ex *Arenaria serpyllifolia* L. subsp. *leptoclados* (Rchb.) Nyman ; (fleurie 04-06).
Asplenium trichomanes L. subsp. *quadrivalens* D.E. Mey.
Campanula rotundifolia L. subsp. *macrorrhiza* (DC.) Bonnier & Layens ex A. DC. = *C. macrorrhiza* (fleurie 04-07)
Asplenium trichomanes L. subsp. *inexpectans* Lovis
Santolina decumbens Mill. ex *S. chamaecyparissus* auct.. s.l. = *S. incana* Lam. (fleurie 05-07)
Globularia repens Lam. (fleurie 05-06)
Seseli montanum L. (fleurie 06-11)
Pimpinella tragium Vill. (fleurie le 03 07 12)
Silene saxifraga L. (fleurie 04-06)
Cotinus coggygria Scop. (fleurie 04-06)
Hieracium amplexicaule L. (fleurie 05-07)
Parietaria judaica L. = *Parietaria diffusa* Mert. & W.D.J.Koch (fleurie 10)
Cichorium intybus L. subsp. *intybus* (fleurie 05-12)
Herniaria glabra L. (fleurie 05-06)

7 Entre le Prieuré et la Croix de Provence et ses environs

Parietaria judaica L. = *Parietaria diffusa* Mert. & W.D.J.Koch (fleurie 10)
Draba verna L. ex *Erophila verna* (L.) Chevall. = inclut subsp. *spathulata* (Láng) Vollm. à subsp. *praecox* (Steven) Greml. (fleurie 02-05)
Hornungia petraea (L.) Reichenb. = *Hutchinsia petraea* (L.) R.Br. (fleurie 02-06)
Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz = *Arabis turrita* L. (fleurie 04-05)
Geranium lucidum L. (fleurie 05-06)

Carduus pycnocephalus L. (fleurie 04-06 / 09-12)
Silene saxifraga L. (fleurie 04-06)
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik (fleurie 02-05 / 08)
Hyoscyamus niger L. (en cours de fructification le 18 06 2015)
Asperula cynanchica L. s.l. (fleurie 06-07 / 09-11)
Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst. (fleurie 05-06)
Crocus versicolor Ker-Gawl. (fleurie 01-03)
Scorzonera austriaca Willd. subsp. *bupleurifolia* (Pouzolz) Bonnier (fleurie 04-06)
Sorbus aria (L.) Crantz (fleurie 05-06)
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. = *Arabis gerardi* Besser ex W.D.J.Koch ; = *Arabis hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardi* (Besser ex W.D.J.Koch) C.Hartm. (fleurie 04-05)
Buxus sempervirens L. (fleurie 03-04)
Hordeum murinum L. subsp. *leporinum* (Link) Arcangeli (fleurie 03-06)
Arenaria grandiflora L. (fleurie 05-07 / 10-11)
Minuartia rostrata (Pers.) Reichenb. = *M. mutabilis* Sch. et Thell. = *Alsine rostrata* (Pers.) Fenzl (fleurie 04-06 / 08-10 et 27 01 et 25 11 2001)
Globularia repens Lam. (fleurie 05-06)
Sedum dasyphyllum L. inclut *Sedum dasyphyllum* L. subsp. *dasyphyllum* var. *glanduliferum* (Guss.) Moris (fleurie 04-06)
Asplenium ruta-muraria L. subsp. *ruta-muraria*
Iberis saxatilis (L.) Sweet (fleurie 01-06 / 10-11)
Anthyllis montana L. (fleurie 04-06)
Silene italica (L.) Pers. (fleurie 04-06)
Laserpitium siler L. (fleurie 05-07)
Asplenium fontanum (L.) Bernh.
Carduus pycnocephalus L. (fleurie 04-06 / 09-12)
Lactuca perennis L. (fleurie 04-07)
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. *saxatilis* (DC.) Heywood = *Diploaxis humilis* (DC.) Godr. (fleurie 04-05)
Amelanchier ovalis Medik. s.l. (fleurie 04-05 / 10-11)
Helianthemum italicum (L.) Pers. = *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *italicum* (L.) Cesati (fleurie 03-06 / 09-11) (inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Cesati (fleurie 04-06 / 09)
Genista lobelii DC. (fleurie 05-06)
Anthyllis vulneraria L. subsp. *rubrifolia* Arcang. ex *Anthyllis vulneraria* L. subsp. *praepropera* (A. Kerner) Bornm. = A. v. var. *rubrifolia* DC. (fleurie 04-06 / 09)
Poa bulbosa L. subsp. *bulbosa* var. *vivipara* Koeler = *P. annua* subsp. *vivipara* (Koeler) Arcang. (fleurie 04-05)
Campanula rotundifolia L. subsp. *macrorrhiza* (DC.) Bonnier & Layens ex A. DC. = *C. Rotundifolia* (fleurie 06-07)
Seseli galloprovinciale Reduron = *Seseli glaucum* sensu auct. non L. (fleurie 06-11)
Sedum ochroleucum Chaix ex *Sedum anopetalum* DC. (fleurie 05-06)
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon subsp. *saxifraga* = *Ptychotis heterophylla* W.D.J.Koch (fleurie 06-09)
Pimpinella tragiium Vill. (fleurie le 03 07 12)
Laserpitium gallicum L. (inclus var. *angustifolium* (L.) Lange et var. *platyphyllum* Rouy) (fleurie 05-07)
Galium corrudifolium Vill. = *Galium lucidum* All. subsp. *corrudifolium* (Vill.) Bonnier = *Galium mollugo* L. subsp. *corrudifolium* (Vill.) Rouy (fleurie 05-06)
Thesium humifusum DC. subsp. *divaricatum* (Mert. & Koch) Bonnier & Layens = *Thesium divaricatum* Jan ex Mert. et Koch (fleurie 05-10)
Teucrium aureum Schreber (fleurie 05-06 / 09)
Linum narbonense L. (fleurie 04-06)
Hieracium jaubertianum Timb.-Lagr. & Loret (fleurie 04-06 / 10-11)
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godron (fleurie 05-08 / 11)

Cerastium arvense L. subsp. *suffruticosum* (L.) Cesati = *Cerastium laricifolium* Vill. (fleurie 04-06)
Globularia repens Lam. (fleurie 05-06)
Lavandula angustifolia Miller subsp. *angustifolia* = *Lavandula vera* DC. : *L. officinalis* Chaix
(fleurie 05-07 / 10)
Carex humilis Leysser (fleurie le 03-05)
Allium oporinanthum Brullo, Pavone & Salmer = *Allium paniculatum* auct.Prov. (p.max.p.) = *Allium oleraceum* L. subsp. *girerdii* J.M.Tison (fleurie 07-08) (26)
Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. *caerulea* = *S. albicans* Kit. = *Sesleria caerulea* (L.) Ard. subsp. *elegantissima* (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. (fleurie 02-05)
Linum suffruticosum L. subsp. *appressum* (A. Caballero) Rivas Martinez = *L. suffruticosum* subsp. *salsoloides* (Lam.) Ry = *Linum salsoloides* sensu 2, 3 (fleurie 05-07 / 10-11)
Leontodon crispus Vill. subsp. *crispus* (fleurie 04-07 / 10-11)
Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. *saxatile* (fleurie 03-05)
Stipa gallica Celak.ex *Stipa eriocaulis* Borbás subsp. *lutetiana* H. Scholz (fleurie 05)
Juniperus phoenicea L. subsp. *phoenicea* (fleurie 12-04)
Hieracium jaubertianum Timb.-Lagr. & Loret (fleurie 04-06 / 10-11)
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex Hornem.) DC. (fleurie 05-07) = pas de rameaux latéraux
Teucrium chamaedrys L. s.l. (fleurie 05-09)
Narcissus assoanus Dufour = *N. requienii* M. J. Roemer = *Narcissus juncifolius* sensu 1, 2, 3 (fleurie 02-05).
Clinopodium acinos (L.) Kuntze = *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy s.l = *Calamintha acinos* (L.) Clairv.(fleurie 05-06 / 09-10)
Teucrium montanum L. (fleurie 05-08)
Hieracium leipogon Gren. (fleurie 05-06)
Euphorbia cyparissias L. (fleurie 03-06)

Embranchement GR 9-prendre à droite vers la Croix.

Helianthemum canum (L.) Baumg. (Inclut *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.Cours. subsp. *pourretii* (Timb.-Lagr.) Greuter & Burdet (fleurie 04-09)
Helichrysum stoechas (L.) Moench (fleurie 04-12)
Sedum album L. inclut *Sedum album* L. subsp. *micranthum* (Bast.) Syme (fleurie 05-06 / 09)
Leontodon crispus Vill. subsp. *crispus* (fleurie 04-07 / 10-11)
Helianthemum apenninum (L.) Mill. = *Helianthemum polifolium* (L.) Mill. (fleurie 04-06 / 10)
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. *glauca* (fleurie 04-07)
Minuartia rostrata (Pers.) Reichenb. = *M. mutabilis* Sch. et Thell. = *Alsine rostrata* (Pers.) Fenzl (fleurie 04-06 / 08-10 et 27 01 et 25 11 2001)
Santolina decumbens Mill. ex *S. chamaecyparissus* auct.. s.l. = *S. incana* Lam.(fleurie 05-07)
Sorbus aria (L.) Crantz (fleurie 05-06)
Amelanchier ovalis Medik. s.l. (fleurie 04-05 / 10-11)
Juniperus phoenicea L. subsp. *phoenicea* (fleurie 12-04)

De la Croix Côté Est rejoindre le GR 9 et le suivre vers l'ouest jusqu'à l'embranchement

Geranium molle L. (fleurie 03-06 / 08)
Papaver dubium L. subsp. *dubium* (fleurie 04-05)
Potentilla velutina Lehm Ex *Potentilla incana* Gaertn. var. *velutina* (Lehm.) (fleurie 03-06,)
Thalictrum minus L. subsp. *saxatile* Ces. (fleurie 05-06)
Cotoneaster integerrimus Medik. (fleurie 04)
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon subsp. *saxifraga* = *Ptychotis heterophylla* W.D.J.Koch (fleurie 06-09)

Retour au Prieuré

Augustin Magne